




MANDRINI E UTENSILI ATTACCO POLIGONALE

DIN ISO 26623-1


PORTAFRESE WELDON CON ATTACCO POLIGONALE



DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	d2	d	D	L	G6.3 12000	GRANO
							
C40H50WE06	C40	40	25	6	50	•	811-106001
C40H50WE08	C40	40	28	8	50	•	811-106002
C40H50WE10	C40	40	35	10	50	•	811-106004
C40H55WE12	C40	40	42	12	55	•	811-106005
C40H55WE16	C40	40	48	16	55	•	811-106006
C50H55WE06	C50	50	25	6	55	•	811-106001
C50H55WE08	C50	50	28	8	55	•	811-106002
C50H65WE10	C50	50	35	10	65	•	811-106004
C50H65WE12	C50	50	42	12	65	•	811-106005
C50H65WE14	C50	50	42	14	65	•	811-106005
C50H65WE16	C50	50	48	16	65	•	811-106006
C50H65WE20	C50	50	52	20	65	•	811-106007
C50H80WE25	C50	50	65	25	80	•	811-106008
C63H55WE06	C63	63	25	6	55	•	811-106001
C63H55WE08	C63	63	28	8	55	•	811-106002
C63H60WE10	C63	63	35	10	60	•	811-106004
C63H60WE12	C63	63	42	12	60	•	811-106005
C63H60WE14	C63	63	44	14	60	•	811-106005
C63H65WE16	C63	63	48	16	65	•	811-106006
C63H65WE20	C63	63	52	20	65	•	811-106007
C63H80WE25	C63	63	64	25	80	•	811-106008
C63H90WE32	C63	63	72	32	90	•	811-106009
C80H70WE06	C80	80	25	6	70	•	811-106001
C80H70WE08	C80	80	28	8	70	•	811-106002
C80H70WE10	C80	80	35	10	70	•	811-106004
C80H70WE12	C80	80	42	12	70	•	811-106005
C80H70WE16	C80	80	48	16	70	•	811-106006
C80H70WE20	C80	80	50	20	70	•	811-106007
C80H80WE25	C80	80	52	25	80	•	811-106008
C80H80WE32	C80	80	72	32	80	•	811-106009
C80H110WE40	C80	80	80	40	110	•	811-106009


MANDRINO PER PUNTE AD INSERTI CON ATTACCO POLIGONALE



DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	d	D	d2	L	G6.3 12000
C40H56D16PNT	C40	36	16	40	56	•
C40H60D20PNT	C40	40	20	40	60	•
C40H77D25PNT	C40	45	25	40	77	•
C50H52D08PNT	C50	44	8	50	52	•
C50H52D10PNT	C50	44	10	50	52	•
C50H52D12PNT	C50	44	12	50	52	•
C50H65D16PNT	C50	44	16	50	65	•
C50H60D20PNT	C50	44	20	50	60	•
C50H70D25PNT	C50	44	25	50	70	•
C63H60D08PNT	C63	44	8	63	60	•
C63H60D10PNT	C63	44	10	63	60	•
C63H60D12PNT	C63	44	12	63	60	•
C63H70D16PNT	C63	36	16	63	70	•
C63H70D20PNT	C63	40	20	63	70	•
C63H72D25PNT	C63	45	25	63	72	•
C63H75D32PNT	C63	52	32	63	75	•
C63H85D40PNT	C63	63	40	63	85	•
C80H80D20PNT	C80	40	20	80	80	•
C80H85D25PNT	C80	45	25	80	85	•
C80H90D32PNT	C80	52	32	80	90	•
C80H95D40PNT	C80	65	40	80	95	•

MANDRINO PER BARENI CON ATTACCO POLIGONALE



DIN ISO 26623-1


COD.	POLIGONALE	d	d2	D	L	L1	UGELLO
							
C40H60D08E2	C40	33	40	8	60	37	833-001060
C40H65D10E2	C40	35	40	10	65	37	833-001060
C40H65D12E2	C40	36	40	12	65	40	833-001060
C40H70D16E2	C40	40	40	16	70	42	833-001060
C40H70D20E2	C40	45	40	20	70	42	833-001060
C50H70D08E2	C50	32	50	8	70	40	833-001070
C50H70D10E2	C50	35	50	10	70	37	833-001070
C50H70D12E2	C50	40	50	12	70	40	833-001070
C50H80D16E2	C50	45	50	16	80	50	833-001070
C50H80D20E2	C50	50	50	20	80	50	833-001070
C50H80D25E2	C50	55	50	25	80	50	833-001070
C63H80D08E2	C63	32	63	8	80	40	833-001060
C63H80D10E2	C63	38	63	10	80	45	833-001070
C63H80D12E2	C63	40	63	12	80	45	833-001070
C63H80D16E2	C63	45	63	16	80	50	833-001070
C63H80D20E2	C63	50	63	20	80	50	833-001070
C63H80D25E2	C63	57	63	25	88	57	833-001070
C63H95D32E2	C63	72	63	32	95	58	833-001070
C63H105D40E2	C63	80	63	40	105	72	833-001070
C80H85D20E2	C80	50	80	20	85	48	833-001070
C80H85D25E2	C80	55	80	25	85	48	833-001070
C80H95D32E2	C80	72	80	32	95	58	833-001080
C80H110D40E2	C80	80	80	40	110	73	833-001080

ACCESSORI



p. 671

PORTAFRESE A TRASCINAMENTO FISSO CON ATTACCO POLIGONALE




DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	d2	d	D	L	L1	G6.3 8000	VITE TESTA A CROCE	TASSELLO A	VITE A	TASSELLO B	VITE B
												
C40H32D16	C40	40	32	16	32	17	•	811-107003	-	-	814-20214	811-101002
C40H25D22	C40	40	40	22	25	19	•	811-107004	-	-	814-20215	811-101010
C50H32D22	C50	50	48	22	32	19	•	811-107004	814-202250	811-101011	-	-
C50H60D22	C50	50	48	22	60	19	•	811-107004	814-202250	811-101011	-	-
C50H60D27	C50	50	58	27	60	21	•	811-107005	814-202270	811-101018	-	-
C63H40D16	C63	63	32	16	40	17	•	811-107003	-	-	814-20214	811-101002
C63H63D16	C63	63	38	16	63	17	•	811-107003	814-202280	811-101004	-	-
C63H25D22	C63	63	55	22	25	19	•	811-107004	814-202250	811-101011	-	-
C63H100D22	C63	63	48	22	100	19	•	811-107004	814-202250	811-101011	-	-
C63H25D27	C63	63	63	27	25	21	•	811-107005	814-202270	811-101018	-	-
C63H100D27	C63	63	58	27	100	21	•	811-107005	814-202270	811-101018	-	-
C63H25D32	C63	63	63	32	25	24	•	811-107006	-	-	814-20217	811-101027
C63H100D32	C63	63	63	32	100	24	•	811-107006	-	-	814-20217	811-101027
C63H40D40	C63	63	89	40	40	26	•	811-107007	814-202710	811-101029	-	-
C63H100D40	C63	63	70	40	100	27	•	811-107007	-	-	814-20218	811-101028
C80H50D16	C80	80	32	16	50	17	•	811-107003	-	-	814-20214	811-101002
C80H100D16	C80	80	38	16	100	17	•	811-107003	814-202280	811-101004	-	-
C80H30D22	C80	80	55	22	30	19	•	811-107004	814-202250	811-101011	-	-
C80H100D22	C80	80	48	22	100	19	•	811-107004	814-202250	811-101011	-	-
C80H30D27	C80	80	65	27	30	21	•	811-107005	814-202270	811-101018	-	-
C80H100D27	C80	80	58	27	100	21	•	811-107005	814-202270	811-101018	-	-
C80H30D32	C80	80	79	32	30	24	•	811-107006	814-202630	811-101029	-	-
C80H100D32	C80	80	63	32	100	24	•	811-107006	-	-	814-20217	811-101027
C80H30D40	C80	80	80	40	30	27	•	811-107007	-	-	814-20218	811-101028
C80H100D40	C80	80	70	40	100	27	•	811-107007	-	-	814-20218	811-101028

ACCESSORI




MANDRINI PER FRESE CON ATTACCO FILETTATO



DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	M	D	d	H	G6.3 12000
C63H90M10	C63	M10	10.5	18	90	•
C63H100M12	C63	M12	12.5	21	100	•
C63H100M16	C63	M16	17	29	100	•
C80H90M10	C80	M10	10,5	18	90	•
C80H100M12	C80	M12	12,5	21	100	•
C80H100M16	C80	M16	17	29	100	•


MANDRINI PORTAPUNTE ATTACCO CONO MORSE CON ATTACCO POLIGONALE



DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	d	K1	L	G6.3 8000
C50H110CM2P	C50	32	MK2	110	•
C50H130CM3P	C50	40	MK3	130	•
C63H110CM2P	C63	32	MK2	110	•
C63H130CM3P	C63	40	MK3	130	•
C63H150CM4P	C63	52	MK4	150	•
C80H170CM4P	C80	52	MK4	170	•
C80H200CM5P	C80	63	MK5	200	•


RIDUZIONE CON ATTACCO POLIGONALE



DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	d2	d	L
C40H55C32	C40	40	32	55
C50H65C40	C50	50	40	65
C50H85C40	C50	50	40	85
C63H80C40	C63	63	40	80
C63H80C50	C63	63	50	80
C80H120C50	C80	80	50	120
C80H80C63	C80	80	63	80
C80H110C63	C80	80	63	110


PROLUNGHE CON ATTACCO POLIGONALE




DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	d	L
C32H60C32	C32	32	60
C40H40C40	C40	40	40
C40H60C40	C40	40	60
C40H80C40	C40	40	80
C50H50C50	C50	50	50
C50H80C50	C50	50	80
C50H100C50	C50	50	100
C63H60C63	C63	63	60
C63H100C63	C63	63	100
C63H140C63	C63	63	140
C80H65C80	C80	80	65
C80H100C80	C80	80	100
C80H125C80	C80	80	125

MANDRINI PORTAPINZA TIPO ER MINI EXTRA SOTTILI



H= 0 > 100 mm - 5 µm
 H= 100 > 200 mm - 10 µm



DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	ER	d2	d	L	L1	d3	d4	G6.3 15000	GHIERA	GRANO
											
C50H100ER11M	C50	11M	50	16	100	40	14	20	•	812-203012	811-303081
C50H100ER16M	C50	16M	50	22	100	42	20	25	•	812-203013	811-303119
C50H100ER20M	C50	20M	50	28	100	48	26	30	•	812-203014	811-303120
C50H100ER25M	C50	25M	50	35	100	-	33	-	•	812-203015	811-303121
C63H60ER16M	C50	16M	50	22	60	30	19	19	•	812-203013	811-303119
C63H100ER16M	C63	16M	63	22	100	42	20	25	•	812-203013	811-303119
C63H160ER16M	C63	16M	63	22	160	97	20	26	•	812-203013	811-303119
C63H100ER11M	C63	11M	63	16	100	40	14	20	•	812-203012	811-303081
C63H160ER11M	C63	11M	63	16	160	50	14	23	•	812-203012	811-303081
C63H100ER20M	C63	20M	63	28	100	48	26	30	•	812-203014	811-303120
C63H160ER20M	C63	20M	63	28	160	98	26	31	•	812-203014	811-303120
C63H100ER25M	C63	25M	63	35	100	-	33	-	•	812-203015	811-303121
C63H160ER25M	C63	25M	63	35	160	103	33	35	•	812-203015	811-303121
C80H160ER25M	C80	25M	80	35	160	68	33	46	•	812-203015	811-303121

ACCESSORI



p. 632




p. 615




p. 635



PORTAPINZE TIPO ER CON ATTACCO POLIGONALE



H= 0 > 100 mm - 5 µm
 H= 100 > 200 mm - 10 µm



DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	ER	d2	d	L	G6.3 15000	GHIERA	GRANO
								
C40H70ER16	C40	ER16	40	32	70	•	812-203005	811-303119
C40H52ER25	C40	ER25	40	42	52	•	812-203001	811-303121
C40H54ER32	C40	ER32	40	50	54	•	812-203002	811-303118
C50H60ER16	C50	ER16	50	32	60	•	812-203005	811-303119
C50H100ER16	C50	ER16	50	32	100	•	812-203005	811-303119
C50H60ER20	C50	ER20	50	35	60	•	812-203006	811-303120
C50H60ER25	C50	ER25	50	42	60	•	812-203001	811-303121
C50H100ER25	C50	ER25	50	42	100	•	812-203001	811-303121
C50H60ER32	C50	ER32	50	50	60	•	812-203002	811-303118
C50H100ER32	C50	ER32	50	50	100	•	812-203002	811-303118
C50H65ER40	C50	ER40	50	63	65	•	812-203003	811-303122
C50H100ER40	C50	ER40	50	63	100	•	812-203003	811-303132
C63H60ER16	C63	ER16	63	32	60	•	812-203005	811-303119
C63H100ER16	C63	ER16	63	32	100	•	812-203005	811-303119
C63H60ER20	C63	ER20	63	35	60	•	812-203006	811-303120
C63H100ER20	C63	ER20	63	35	100	•	812-203006	811-303120
C63H60ER25	C63	ER25	63	42	60	•	812-203001	811-303121
C63H100ER25	C63	ER25	63	42	100	•	812-203001	811-303121
C63H60ER32	C63	ER32	63	50	60	•	812-203002	811-303118
C63H100ER32	C63	ER32	63	50	100	•	812-203002	811-303118
C63H70ER40	C63	ER40	63	63	70	•	812-203003	811-303122
C63H130ER40	C63	ER40	63	63	130	•	812-203003	811-303122
C80H70ER25	C80	ER25	80	42	70	•	812-203001	811-303121
C80H160ER25	C80	ER25	80	42	160	•	812-203001	811-303121
C80H70ER32	C80	ER32	80	50	70	•	812-203002	811-303118
C80H160ER32	C80	ER32	80	50	160	•	812-203002	811-303118
C80H70ER40	C80	ER40	80	63	70	•	812-203003	811-303122
C80H160ER40	C80	ER40	80	63	160	•	812-203003	811-303122

ACCESSORI



p. 633




p. 615



p. 636




MANDRINI FORTE SERRAGGIO CON ATTACCO POLIGONALE



DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	d2	d	D	L	G6.3 12000
C50H75C20	C50	50	54	20	75	•
C63H80C20	C63	63	54	20	80	•
C63H100C32	C63	63	72	32	100	•

Forniti con chiave inclusa




ACCESSORI




p. 688

KIT FLANGIA POLIGONALE




COD.	POLIGONALE	d2	d1	L1	L2	L3	A
CXC32-10	C32	32	54	40.5	55	67	38
CXC40-10	C40	40	67	48.5	65	80	48
CXC50-10	C50	50	82	56.5	75	91.5	64
CXC63-10	C63	63	105	74	93	112.5	84

ISTRUZIONI PER BLOCCARE IL PORTAUTENSILE ALL'UNITÀ DI SERRAGGIO AD AZIONAMENTO MANUALE




C32	35Nm
C40	50 Nm
C50	70 Nm
C63	90 Nm

MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO CON ATTACCO POLIGONALE




DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	d2	d	D	L	L1	DIMENSIONI MASCHIO
C40GR1	C40	40	41	19	68	48	M3-M12
C50H68GR1	C50	50	41	19	68	48	M3-M12
C50H91GR2	C50	50	60	31	91	71	M6-M20
C63GR1	C63	63	41	19	73	51	M3-M12
C63GR2	C63	63	60	31	97	75	M6-M20
C63H146GR3	C63	63	86	48	146	124	M14-M33
C80GR1	C80	80	41	19	75	45	M3-M12
C80GR2	C80	80	60	31	93,5	63,5	M6-M20
C80GR3	C80	80	86	48	137	107	M14-M33



MANDRINO A STELO TENERO CON ATTACCO POLIGONALE



DIN ISO 26623-1

HRC 26-28

COD.	POLIGONALE	d2	d	L	L1
C40H165D63	C40	40	63	165	145
C50H150D50	C50	50	50	150	-
C50H150D91	C50	50	91	150	130
C63H180D63	C63	63	63	180	-
C63H195D75	C63	63	75	195	173
C63H180D120	C63	63	120	180	158
C63H100D115	C63	63	115	100	78
C63H75D91	C63	63	91	75	53
C63H76D63,5	C63	63	63,5	76	54
C80H200D80	C80	80	80	200	-
C80H140D110	C80	80	110	140	110
C80H160D115	C80	80	115	160	130
C80H70D80	C80	80	80	70	-

SUPPORTO DI MONTAGGIO

DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE
237-33210	C40
237-33310	C50
237-33410	C63
237-33510	C80


Consente di effettuare tutte le operazioni di montaggio e smontaggio degli utensili sui mandrini, sia in orizzontale che in verticale.

Questi procedimenti avvengono con razionalità, sicurezza, rapidità e senza alcun rischio di danneggiare o il mandrino o l'utensile.

È il sistema che offre la massima semplicità d'uso per i mandrini Poligonal.




ADATTATORE DI ESTENSIONE CON CAMBIO RAPIDO



DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	ATTACCO LATO UTENSILE	d	d1	L	MAX. Rpm
C40H85C40-CR	C40	C40	40	40	85	39000
C50H100C50-CR	C50	C50	50	50	100	28000
C63H115C63-CR	C63	C63	63	63	115	20000
C80H145C80-CR	C80	C80	80	80	145	14000

ADATTATORE DI RIDUZIONE CON CAMBIO RAPIDO ATTACCO POLIGONALE




DIN ISO 26623-1


COD.	POLIGONALE	ATTACCO LATO UTENSILE	d	d1	L	L1	MAX. Rpm
C50H85C40-CR	C50	C40	50	40	85	60,5	28000
C63H100C50-CR	C63	C50	63	50	100	73	20000
C80H120C63-CR	C80	C63	80	63	120	84,5	14000

ISTRUZIONI PER FISSAGGIO PORTAUTENSILE SU ADATTATORI A CAMBIO RAPIDO CON ATTACCO POLIGONALE SECONDO LA NORMA ISO 26623

ATTACCO LATO UTENSILE	COPPIA (Nm)
PSC40	50Nm
PSC50	70Nm
PSC63	90Nm
PSC80	130Nm




PORTAUTENSILE 90° CON ATTACCO POLIGONALE



DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	d2	L	L1	b	R	f	h
C50-AD2020R/L	C50	50	98	22	32	41,5	12	20
C63-AD2020R/L	C63	63	100	24	32	41,5	12	20
C63-AD2525R/L	C63	63	130	28	35	49	10	25
C63-AD3232R/L	C63	63	134	28	39	59	7	32


PORTAUTENSILE 90° CON ATTACCO POLIGONALE



DIN ISO 26623-1


COD.	POLIGONALE	d2	L	L1	b	R	f	h
C63-AD2020R/L-IC	C63	63	100	24	32	41,5	12	20
C63-AD2525R/L-IC	C63	63	130	28	35	49	10	25
C63-AD3232R/L-IC	C63	63	134	28	39	59	7	32

TAPPO DI PROTEZIONE



COD.	d
C40-TP	40
C50-TP	50
C63-TP	63
C80-TP	80

PORTAUTENSILE 45° CON ATTACCO POLIGONALE




DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	d2	b1	b2	h	h1	L1	L2	L3	L4
C63-ARD2525-45	C63	63	35	70	25	45	102	20	58	86

PORTAUTENSILE 45° CON ATTACCO POLIGONALE




VERSIONE IC



DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	d2	b1	b2	h	h1	L1	L2	L3	L4
C63-ARD2525-45-IC	C63	63	35	70	25	45	102	20	58	86


PORTAUTENSILE 45° CON ATTACCO POLIGONALE



DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	D	L
C63AR25R/L	C63	25	130


PORTAUTENSILE RADIALE CON ATTACCO POLIGONALE



DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	d2	b1	b2	h	h1	l
C63RD25R	C63	63	30	42	25	45	75


PORTAUTENSILE ASSIALE CON ATTACCO POLIGONALE



DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	d2	b1	b2	h	h1	l	r
C63AX25/32	C63	63	40	15	25/32	26.5	110	55

PORTAUTENSILE ASSIALE CON ATTACCO POLIGONALE




DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	d2	b1	b2	h	l	D
C63AT20R	C63	63	36	16	20	110	90
C63AT20L	C63	63	36	16	20	110	90

PORTAUTENSILE ASSIALE PER LAMA DA TAGLIO




VERSIONE IC 



DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	d2	b1	b2	h	h1	h2	h3	L
C50-SCAR26R/L-IC	C50	50	33	27	26	21,4	34	30	115
C63-SCAR26R/L-IC	C63	63	40	34	26	21,4	34	31,5	115
C63-SCAR32R/L-IC	C63	63	40	34	32	25	38	32	150


PORTAUTENSILE ASSIALE CON ATTACCO POLIGONALE



DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	d2	b1	b2	h	h1	l
C63AD25R	C63	63	58	32	25	45	83


SET ADDUZIONE REFRIGERANTE



DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	M	d	D	L1	L2	A
832-016080	C40	M14x1,5	6	4	12	13,5	3
832-016090	C50	M16x1,5	7	5	14	14,4	3
832-016100	C63	M20x2	8	6	15	15,7	3
832-016110	C80	M20x2	10	8	15	16,6	3


CHIAVE PER ADDUTTORE REFRIGERANTE



DIN ISO 26623-1

COD.	POLIGONALE	d	d2	D	L
816-204026	C50	42	26	10,5	90
816-204027	C63	63	32	10,5	100

PORTAUTENSILE A STELO QUADRO CON ATTACCO POLIGONALE




DIN ISO 26623-1

COD.	MISURA	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	H	H1	H2	T
Q50L125C40R/L	C40	125	100	25	31	42	24	19	50	25	57,5	G 1/8


UTENSILI PER ESTERNI

DCM




p. 288

SCM




p. 292

SDJ




p. 291

DDM




p. 288

SVM




p. 293

SVJ



p. 292

PCL




p. 289

DCL

p. 287

PWL




p. 290

DWL


p. 287

THE




p. 293

PDJ




p. 289

SCL



p. 290


SVH



p. 291


UTENSILI PER INTERNI

PCL




p. 294

PWL




p. 294

SDU




p. 296

THE




p. 297

SCL



p. 295





SVQ



p. 297

IDENTIFICAZIONE DEGLI UTENSILI PER ESTERNI - ATTACCO POLIGONALE

Esempio codice **C 50 S C L C L 35 060 12**

C	Tipo di attacco	DIN ISO 26623-1					
50	Grandezza dell'attacco		40 - Ø40		50 - Ø50		63 - Ø63
S	Sistema di bloccaggio		D		P		S
C	Forma degli inserti		C		D		S
L	Forma dei portainseri		E		H		J
C	Angolo di spoglia		B		C		N
L	Senso di avanzamento		L		R		N
35	quota "f"						
060	quota "L"						
12	Lunghezza del profilo inserto		C - D - E - M - V		S		T
			W				








SISTEMA MODULARE DI TORNITURA

- Adottando il noto DIN ISO 26623-1, nelle varie versioni, e mantenendo una intercambiabilità con gli attacchi per centri di lavoro, KINTEK offre la possibilità di ridurre, drasticamente, i tempi di set-up.
- Massima rapidità nel cambio utensile.
- Grande rigidità grazie alle grandi superfici d'appoggio.
- Posizione del tagliente sempre identica.


- Riduzione delle vibrazioni.
- Precisione d'intercambiabilità.
- Ottima ripetibilità di posizionamento al cambio utensile: errore massimo +/- 0,002 mm.

IDENTIFICAZIONE DEGLI UTENSILI PER INTERNI ATTACCO POLIGONALE DIN ISO 26623-1

Esempio codice **C 50 S C L C L 22 110 12**


C	Tipo di attacco	DIN ISO 26623-1			
50	Grandezza dell'attacco	 40 - Ø40	50 - Ø50		63 - Ø63
S	Sistema di bloccaggio	P		S	
C	Forma degli inserti	 C	 D	 T	 V
L	Forma dei portainseri	95  L	15  Q	93  U	60  E
C	Angolo di spoglia	 B	 C		 N
L	Senso di avanzamento	 L		 R	 N
35	quota "f"	 35			
060	quota "L"	 060			
12	Lunghezza del profilo inserto	 C - D - V	 T		 W

UTENSILI CON ATTACCO ISO 26623-1 PER TORNITURA ESTERNA



DCLN


COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	l	f	INSERTO	STAFFA	SOTTOPLACCHETTA	VITE
									
C50DCLNL3506012	UTENSILE C50-DCLNL12	C50	50	60	35	CN..1204..	831-003070	843-022061	811-276013
C50DCLNR3506012	UTENSILE C50-DCLNR12	C50	50	60	35	CN..1204..	831-003070	843-022061	811-276013
C63DCLNL4506512	UTENSILE C63-DCLNL12	C63	63	65	45	CN..1204..	831-003070	843-022061	811-276013
C63DCLNR4506512	UTENSILE C63-DCLNR12	C63	63	65	45	CN..1204..	831-003070	843-022061	811-276013
C63DCLNL4506516	UTENSILE C63-DCLNL16	C63	63	65	45	CN..1604..	831-003080	843-021221	811-296004
C63DCLNR4506516	UTENSILE C63-DCLNR16	C63	63	65	45	CN..1604..	831-003080	843-021221	811-296004



DWLN


COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	l	f	INSERTO	STAFFA	SOTTOPLACCHETTA	VITE
									
C50DWLNL3506008	UTENSILE C50-DWLNL08	C50	50	60	35	WN..0804..	831-003070	843-081131	811-276013
C50DWLNR3506008	UTENSILE C50-DWLNR08	C50	50	60	35	WN..0804..	831-003070	843-081131	811-276013
C63DWLNL4506508	UTENSILE C63-DWLNL08	C63	63	65	45	WN..0804..	831-003070	843-081131	811-276013
C63DWLNR4506508	UTENSILE C63-DWLNR08	C63	63	65	45	WN..0804..	831-003070	843-081131	811-276013

UTENSILI CON ATTACCO ISO 26623-1 PER TORNITURA ESTERNA



DCMN


COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	l	f	INSERTO	STAFFA	SOTTOPLACCHETTA	VITE
									
C63DCMNN0009012	UTENSILE C63-DCMNN12	C63	63	90	0	CN..1204..	831-003070	843-022061	811-276013
C63DCMNN0011512	UTENSILE C63-DCMNN12	C63	63	115	0	CN..1204..	831-003070	843-022061	811-276013



DDMN


COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	l	f	INSERTO	STAFFA	SOTTOPLACCHETTA	VITE
									
C63DDMNL0013015	UTENSILE C63-DDMNL15	C63	63	130	0	DN..1506..	831-003070	843-031241	811-276013

UTENSILI CON ATTACCO ISO 26623-1 PER TORNITURA ESTERNA



PCLN


COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	l	f	INSERTO	LEVA	VITE	SOTTOPLACCHETTA	MOLLA
										
C40PCLNL2705012	UTENSILE C40-PCLNL12	C40	40	50	27	CN..1204..	831-001540	811-301153	843-022061	815-321400
C40PCLNR2705012	UTENSILE C40-PCLNR12	C40	40	50	27	CN..1204..	831-001540	811-301153	843-022061	815-321400
C50PCLNL3506012	UTENSILE C50-PCLNL12	C50	50	60	35	CN..1204..	831-001540	811-301153	843-022061	815-321400
C50PCLNR3506012	UTENSILE C50-PCLNR12	C50	50	60	35	CN..1204..	831-001540	811-301153	843-022061	815-321400
C63PCLNL4506512	UTENSILE C63-PCLNL12	C63	63	65	45	CN..1204..	831-001540	811-301153	843-022061	815-321400
C63PCLNR4506512	UTENSILE C63-PCLNR12	C63	63	65	45	CN..1204..	831-001540	811-301153	843-022061	815-321400
C63PCLNL4506516	UTENSILE C63-PCLNL16	C63	63	65	45	CN..1604..	831-001550	811-301154	843-021221	815-321410
C63PCLNR4506516	UTENSILE C63-PCLNR16	C63	63	65	45	CN..1604..	831-001550	811-301154	843-021221	815-321410



PDJN


COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	l	f	INSERTO	LEVA	VITE	SOTTOPLACCHETTA	MOLLA
										
C50PDJNL3506015	UTENSILE C50-PDJNL15	C50	50	60	35	DN..1506..	831-001560	811-301155	843-031241	815-321400
C50PDJNR3506015	UTENSILE C50-PDJNR15	C50	50	60	35	DN..1506..	831-001560	811-301155	843-031241	815-321400
C63PDJNL4506515	UTENSILE C63-PDJNL15	C63	63	65	45	DN..1506..	831-001560	811-301155	843-031241	815-321400
C63PDJNR4506515	UTENSILE C63-PDJNR15	C63	63	65	45	DN..1506..	831-001560	811-301155	843-031241	815-321400

UTENSILI CON ATTACCO ISO 26623-1 PER TORNITURA ESTERNA



PWLN


COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	l	f	INSERTO	LEVA	VITE	SOTTOPLACCHETTA	MOLLA
										
C40PWLNL2705008	UTENSILE C40-PWLNLO8	C40	40	50	27	WN..0804..	831-001540	811-301153	843-081131	815-321400
C40PWLNR2705008	UTENSILE C40-PWLNR08	C40	40	50	27	WN..0804..	831-001540	811-301153	843-081131	815-321400
C50PWLNL3506008	UTENSILE C50-PWLNLO8	C50	50	60	35	WN..0804..	831-001540	811-301153	843-081131	815-321400
C50PWLNR3506008	UTENSILE C50-PWLNR08	C50	50	60	35	WN..0804..	831-001540	811-301153	843-081131	815-321400
C63PWLNL4506508	UTENSILE C63-PWLNLO8	C63	63	65	45	WN..0804..	831-001540	811-301153	843-081131	815-321400
C63PWLNR4506508	UTENSILE C63-PWLNR08	C63	63	65	45	WN..0804..	831-001540	811-301153	843-081131	815-321400



SCLC


COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	l	f	INSERTO	SOTTOPLACCHETTA	BOCCOLA	VITE
									
C40SCLCL2705012	UTENSILE C40-SCLCL12	C40	40	50	27	CC..1204..	843-022051	811-301156	811-266006
C40SCLCR2705012	UTENSILE C40-SCLCR12	C40	40	50	27	CC..1204..	843-022051	811-301156	811-266006
C50SCLCL3506012	UTENSILE C50-SCLCL12	C50	50	60	35	CC..1204..	843-022051	811-301156	811-266006
C50SCLCR3506012	UTENSILE C50-SCLCR12	C50	50	60	35	CC..1204..	843-022051	811-301156	811-266006
C63SCLCL4506512	UTENSILE C63-SCLCL12	C63	63	65	45	CC..1204..	843-022051	811-301156	811-266006
C63SCLCR4506512	UTENSILE C63-SCLCR12	C63	63	65	45	CC..1204..	843-022051	811-301156	811-266006

UTENSILI CON ATTACCO ISO 26623-1 PER TORNITURA ESTERNA



SDJC


COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	l	f	INSERTO	SOTTOPLACCHETTA	BOCCOLA	VITE
									
C40SDJCL2705011	UTENSILE C40-SDJCL11	C40	40	50	27	DC..11T3..	843-032031	811-301157	811-246021
C40SDJCR2705011	UTENSILE C40-SDJCR11	C40	40	50	27	DC..11T3..	843-032031	811-301157	811-246021
C50SDJCL3506011	UTENSILE C50-SDJCL11	C50	50	60	35	DC..11T3..	843-032031	811-301157	811-246021
C50SDJCR3506011	UTENSILE C50-SDJCR11	C50	50	60	35	DC..11T3..	843-032031	811-301157	811-246021
C63SDJCL4506511	UTENSILE C63-SDJCL11	C63	63	65	45	DC..11T3..	843-032031	811-301157	811-246021
C63SDJCR4506511	UTENSILE C63-SDJCR11	C63	63	65	45	DC..11T3..	843-032031	811-301157	811-246021



SVHB


COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	l	f	INSERTO	SOTTOPLACCHETTA	BOCCOLA	VITE
									
C40SVHBL2705016	UTENSILE C40-SVHBL16	C40	40	50	27	VB..1604..	843-062071	811-301157	811-246021
C40SVHBR2705016	UTENSILE C40-SVHBR16	C40	40	50	27	VB..1604..	843-062071	811-301157	811-246021
C50SVHBL3506016	UTENSILE C50-SVHBL16	C50	50	60	35	VB..1604..	843-062071	811-301157	811-246021
C50SVHBR3506016	UTENSILE C50-SVHBR16	C50	50	60	35	VB..1604..	843-062071	811-301157	811-246021
C63SVHBL4506516	UTENSILE C63-SVHBL16	C63	63	65	45	VB..1604..	843-062071	811-301157	811-246021
C63SVHBR4506516	UTENSILE C63-SVHBR16	C63	63	65	45	VB..1604..	843-062071	811-301157	811-246021

UTENSILI CON ATTACCO ISO 26623-1 PER TORNITURA ESTERNA



SVJB


COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	l	f	INSERTO	SOTTOPLACCHETTA	BOCCOLA	VITE
									
C40SVJBL2705016	UTENSILE C40-SVJBL16	C40	40	50	27	VB..1604..	843-062071	811-301157	811-246021
C40SVJBR2705016	UTENSILE C40-SVJBR16	C40	40	50	27	VB..1604..	843-062071	811-301157	811-246021
C50SVJBL3506016	UTENSILE C50-SVJBL16	C50	50	60	35	VB..1604..	843-062071	811-301157	811-246021
C50SVJBR3506016	UTENSILE C50-SVJBR16	C50	50	60	35	VB..1604..	843-062071	811-301157	811-246021
C63SVJBL4506516	UTENSILE C63-SVJBL16	C63	63	65	45	VB..1604..	843-062071	811-301157	811-246021
C63SVJBR4506516	UTENSILE C63-SVJBR16	C63	63	65	45	VB..1604..	843-062071	811-301157	811-246021



SCMC

COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	l	f	INSERTO	SOTTOPLACCHETTA	BOCCOLA	VITE
									
C63SCMCN0009012	UTENSILE C63-SCMCN12	C63	63	90	0	CC..1204..	843-022051	811-301156	811-266006


UTENSILI CON ATTACCO ISO 26623-1 PER TORNITURA ESTERNA



SVMB

COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	l	f	INSERTO	SOTTOPLACCHETTA	BOCCOLA	VITE
									
C63SVMBL0013016	UTENSILE C63-SVMBL16	C63	63	130	0	VB..1604..	843-062071	811-301157	811-246021


UTENSILI CON ATTACCO ISO 26623-1 PER FILETTATURA ESTERNA



THE


COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	l	f	INSERTO	SOTTOPLACCHETTA	VITE	VITE
									
C40THEL2705016	UTENSILE C40-SEL16	C40	40	50	27	16EL...	843-092271	811-207002	811-207001
C40THER2705016	UTENSILE C40-SER16	C40	40	50	27	16ER...	843-092261	811-207002	811-207001
C50THEL3506016	UTENSILE C50-SEL16	C50	50	60	35	16EL...	843-092271	811-207002	811-207001
C50THER3506016	UTENSILE C50-SER16	C50	50	60	35	16ER...	843-092261	811-207002	811-207001
C63THEL4506516	UTENSILE C63-SEL16	C63	63	65	45	16EL...	843-092271	811-207002	811-207001
C63THER4506516	UTENSILE C63-SER16	C63	63	65	45	16ER...	843-092261	811-207002	811-207001

UTENSILI CON ATTACCO ISO 26623-1 PER TORNITURA INTERNA



PCLN


COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	d2	l	l2	f	Dmin	INSERTO	LEVA	VITE	SOTTO PLACCHETTA	MOLLA
C40PCLNL2211012	UTENSILE C40-PCLNL12	C40	40	32	110	87	22	39	CN.1204..				
C40PCLNR2211012	UTENSILE C40-PCLNR12	C40	40	32	110	87	22	39	CN.1204..	831-001540	811-301153	843-022061	815-321400
C50PCLNL2211012	UTENSILE C50-PCLNL12	C50	50	32	110	87	22	39	CN.1204..	831-001540	811-301153	843-022061	815-321400
C50PCLNR2211012	UTENSILE C50-PCLNR12	C50	50	32	110	87	22	39	CN.1204..	831-001540	811-301153	843-022061	815-321400
C63PCLNL2714012	UTENSILE C63-PCLNL12	C63	63	40	140	111	27	48	CN.1204..	831-001540	811-301153	843-022061	815-321400
C63PCLNR2714012	UTENSILE C63-PCLNR12	C63	63	40	140	111	27	48	CN.1204..	831-001540	811-301153	843-022061	815-321400



PWLN

COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	d2	l	l2	f	Dmin	INSERTO	LEVA	VITE	SOTTO PLACCHETTA	MOLLA
C40PWLN2211008	UTENSILE C40-PWLN08	C40	40	32	110	87	22	39	WN.0804..				
C40PWLN2211008	UTENSILE C40-PWLN08	C40	40	32	110	87	22	39	WN.0804..	831-001540	811-301153	843-081131	815-321400
C50PWLN2211008	UTENSILE C50-PWLN08	C50	50	32	110	87	22	39	WN.0804..	831-001540	811-301153	843-081131	815-321400
C50PWLN2211008	UTENSILE C50-PWLN08	C50	50	32	110	87	22	39	WN.0804..	831-001540	811-301153	843-081131	815-321400
C63PWLN2714008	UTENSILE C63-PWLN08	C63	63	40	140	111	27	48	WN.0804..	831-001540	811-301153	843-081131	815-321400
C63PWLN2714008	UTENSILE C63-PWLN08	C63	63	40	140	111	27	48	WN.0804..	831-001540	811-301153	843-081131	815-321400


UTENSILI CON ATTACCO ISO 26623-1 PER TORNITURA INTERNA



SCLC

COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	d2	l	l2	f	Dmin	INSERTO	SOTTO PLACCHETTA	BOCCOLA	VITE
												
C40SCLCL1107009	UTENSILE C40-SCLCL09	C40	40	16	70	47	11	20	CC..09T3..	-	-	811-256031
C40SCLCR1107009	UTENSILE C40-SCLCR09	C40	40	16	70	47	11	20	CC..09T3..	-	-	811-256031
C40SCLCL1308009	UTENSILE C40-SCLCL09	C40	40	20	80	58	13	25	CC..09T3..	-	-	811-256031
C40SCLCR1308009	UTENSILE C40-SCLCR09	C40	40	20	80	58	13	25	CC..09T3..	-	-	811-256031
C40SCLCL1709012	UTENSILE C40-SCLCL12	C40	40	25	90	68	17	30	CC..1204..	-	-	811-266005
C40SCLCR1709012	UTENSILE C40-SCLCR12	C40	40	25	90	68	17	30	CC..1204..	-	-	811-266005
C40SCLCL2211012	UTENSILE C40-SCLCL12	C40	40	32	110	87	22	39	CC..1204..	843-022051	811-301156	811-266006
C40SCLCR2211012	UTENSILE C40-SCLCR12	C40	40	32	110	87	22	39	CC..1204..	843-022051	811-301156	811-266006
C50SCLCL1709012	UTENSILE C50-SCLCL12	C50	50	25	90	68	17	30	CC..1204..	-	-	811-266005
C50SCLCR1709012	UTENSILE C50-SCLCR12	C50	50	25	90	68	17	30	CC..1204..	-	-	811-266005
C50SCLCL2211012	UTENSILE C50-SCLCL12	C50	50	32	110	87	22	39	CC..1204..	843-022051	811-301156	811-266006
C50SCLCR2211012	UTENSILE C50-SCLCR12	C50	50	32	110	87	22	39	CC..1204..	843-022051	811-301156	811-266006
C63SCLCL2212512	UTENSILE C63-SCLCL12	C63	63	32	125	102	22	39	CC..1204..	843-022051	811-301156	811-266006
C63SCLCR2212512	UTENSILE C63-SCLCR12	C63	63	32	125	102	22	39	CC..1204..	843-022051	811-301156	811-266006
C63SCLCL2216012	UTENSILE C63-SCLCL12	C63	63	32	160	132	22	39	CC..1204..	843-022051	811-301156	811-266006
C63SCLCR2216012	UTENSILE C63-SCLCR12	C63	63	32	160	132	22	39	CC..1204..	843-022051	811-301156	811-266006
C63SCLCL2714012	UTENSILE C63-SCLCL12	C63	63	40	140	111	27	48	CC..1204..	843-022051	811-301156	811-266006
C63SCLCR2714012	UTENSILE C63-SCLCR12	C63	63	40	140	111	27	48	CC..1204..	843-022051	811-301156	811-266006
C63SCLCL2718012	UTENSILE C63-SCLCL12	C63	63	40	180	151	27	48	CC..1204..	843-022051	811-301156	811-266006
C63SCLCR2718012	UTENSILE C63-SCLCR12	C63	63	40	180	151	27	48	CC..1204..	843-022051	811-301156	811-266006


UTENSILI CON ATTACCO ISO 26623-1 PER TORNITURA INTERNA



SDUC

COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	d2	l	l2	f	Dmin	INSERTO	SOTTO PLACCHETTA	BOCCOLA	VITE
												
C40SDUCL1107007	UTENSILE C40-SDUCL07	C40	40	16	70	47	11	20	DC..0702..	-	-	811-226020
C40SDUCR1107007	UTENSILE C40-SDUCR07	C40	40	16	70	47	11	20	DC..0702..	-	-	811-226020
C40SDUCL1308011	UTENSILE C40-SDUCL11	C40	40	20	80	58	13	25	DC..11T3..	-	-	811-256031
C40SDUCR1308011	UTENSILE C40-SDUCR11	C40	40	20	80	58	13	25	DC..11T3..	-	-	811-256031
C40SDUCL1709011	UTENSILE C40-SDUCL11	C40	40	25	90	68	17	30	DC..11T3..	-	-	811-256032
C40SDUCR1709011	UTENSILE C40-SDUCR11	C40	40	25	90	68	17	30	DC..11T3..	-	-	811-256032
C40SDUCL2211011	UTENSILE C40-SDUCL11	C40	40	32	110	87	22	39	DC..11T3..	843-032031	811-301157	811-246021
C40SDUCR2211011	UTENSILE C40-SDUCR11	C40	40	32	110	87	22	39	DC..11T3..	843-032031	811-301157	811-246021
C50SDUCL1709011	UTENSILE C50-SDUCL11	C50	50	25	90	68	17	30	DC..11T3..	-	-	811-256032
C50SDUCR1709011	UTENSILE C50-SDUCR11	C50	50	25	90	68	17	30	DC..11T3..	-	-	811-256032
C50SDUCL2211011	UTENSILE C50-SDUCL11	C50	50	32	110	110	22	87	DC..11T3..	843-032031	811-301157	811-246021
C50SDUCR2211011	UTENSILE C50-SDUCR11	C50	50	32	110	110	22	87	DC..11T3..	843-032031	811-301157	811-246021
C63SDUCL2212511	UTENSILE C63-SDUCL11	C63	63	32	125	102	22	39	DC..11T3..	843-032031	811-301157	811-246021
C63SDUCR2212511	UTENSILE C63-SDUCR11	C63	63	32	125	102	22	39	DC..11T3..	843-032031	811-301157	811-246021
C63SDUCL2216011	UTENSILE C63-SDUCL11	C63	63	32	160	132	22	39	DC..11T3..	843-032031	811-301157	811-246021
C63SDUCR2216011	UTENSILE C63-SDUCR11	C63	63	32	160	132	22	39	DC..11T3..	843-032031	811-301157	811-246021
C63SDUCL2714011	UTENSILE C63-SDUCL11	C63	63	40	140	111	27	48	DC..11T3..	843-032031	811-301157	811-246021
C63SDUCR2714011	UTENSILE C63-SDUCR11	C63	63	40	140	111	27	48	DC..11T3..	843-032031	811-301157	811-246021
C63SDUCL2718011	UTENSILE C63-SDUCL11	C63	63	40	180	151	27	48	DC..11T3..	843-032031	811-301157	811-246021
C63SDUCR2718011	UTENSILE C63-SDUCR11	C63	63	40	180	151	27	48	DC..11T3..	843-032031	811-301157	811-246021


UTENSILI CON ATTACCO ISO 26623-1 PER TORNITURA INTERNA



SVQB

COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	d2	l	l2	f	Dmin	INSERTO	SOTTO PLACCHETTA	BOCCOLA	VITE
												
C50SVQBL1709016	UTENSILE C50-SVQBL16	C50	50	25	90	65	17	30	VB..1604..	-	-	811-246020
C50SVQBR1709016	UTENSILE C50-SVQBR16	C50	50	25	90	65	17	30	VB..1604..	-	-	811-246020
C63SVQBL2212516	UTENSILE C63-SVQBL16	C63	63	32	125	95	22	39	VB..1604..	843-062071	811-301157	811-246021
C63SVQBR2212516	UTENSILE C63-SVQBR16	C63	63	32	125	95	22	39	VB..1604..	843-062071	811-301157	811-246021
C63SVQBL2718016	UTENSILE C63-SVQBL16	C63	63	40	180	150	27	48	VB..1604..	843-062071	811-301157	811-246021
C63SVQBR2718016	UTENSILE C63-SVQBR16	C63	63	40	180	150	27	48	VB..1604..	843-062071	811-301157	811-246021

UTENSILI CON ATTACCO ISO 26623-1 PER FILETTATURA INTERNA



THE

COD.	DESCRIZIONE	POLIGONALE	d1	d2	l	l2	f	Dmin	INSERTO	SOTTO PLACCHETTA	VITE	VITE
												
C40THEL1709016	UTENSILE C40-ANL16	C40	40	25	90	65	17	32	16IL...	843-092261	811-207002	811-207001
C40THER1709016	UTENSILE C40-ANR16	C40	40	25	90	65	17	32	16IR...	843-092271	811-207002	811-207001
C50THEL1709016	UTENSILE C50-ANL16	C50	50	25	90	65	17	32	16IL...	843-092261	811-207002	811-207001
C50THER1709016	UTENSILE C50-ANR16	C50	50	25	90	65	17	32	16IR...	843-092271	811-207002	811-207001
C63THEL2011016	UTENSILE C63-ANL16	C63	63	31	110	78	20	39	16IL...	843-092261	811-207002	811-207001
C63THER2011016	UTENSILE C63-ANR16	C63	63	31	110	78	20	39	16IR...	843-092271	811-207002	811-207001