




MANDRINI BT
JIS-B 6339


DATI TECNICI CONI D'ATTACCO




JIS-B 6339 - MAS 403/BT FORMA A

ISO	d	l1	D	M	y	d2	f	d3	b
30	31,75	48,4	12,5	M12	2	46	20	56,144	16,1
40	44,45	65,4	17	M16	2	63	25	75,68	16,1
50	69,85	101,8	25	M24	3	100	35	110,02	25,7


DATI TECNICI CONI D'ATTACCO



FORMA AD



FORMA B



JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA AD/B

ISO	d	l1	D	M	y	d2	f	d3	d4	e1	b
40	44,45	65,4	17	M16	2	63	25	75,68	4	27	16,1
50	69,85	101,8	25	M24	3	100	35	110,02	5	42	25,7

Il lubrificante passa dai fori sulla flangia (B) oppure, chiudendo i fori con le apposite viti, dal centro del mandrino (AD).

DATI TECNICI MANDRINI KINTEK CON ATTACCO ISO

JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA A-AD/B

Tutti i mandrini portautensili KINTEK vengono prodotti secondo le normative DIN.

COASSIALITÀ PORTAPINZE

La norma DIN6391 ammette un errore massimo di 0,016 sia per i portapinze DIN6499/ISO15488 che per DIN6388. La nostra produzione normalmente presenta uno scostamento massimo di eccentricità tra cono ISO e sede pinza compreso tra i 0,003 e 0,010 mm.

COASSIALITÀ PORTAFRESE FISSI E COMBINATI

I portafrese fissi e combinati di nostra produzione rispondono ai criteri prescritti dalla norma DIN6358, la quale prevede un errore massimo di coassialità tra cono ISO 30 e ISO 40 ed i diametri 16-22-27-32-40, di 0,01. Mentre per ISO 50 è ammesso un errore massimo di 0,015 mm.

COASSIALITÀ PORTAFRESE WELDON-WHISTLE NOTCH

Rispettando la normativa DIN 6359-1 i portafrese WELDON devono rispondere ai seguenti requisiti:

FORO: tolleranza H5

COASSIALITÀ: scostamento massimo consentito tra cono e sede Weldon <0.01 (per ISO 40)

Garantiamo la tolleranza prescritta sul foro e un valore di coassialità mediamente di 0.005.

EQUILIBRATURA

La maggior parte dei portautensili presenti in questa categoria sono prebilanciati in classe G 6,3 8000 rpm min⁻¹ o bilanciati a 12000 giri rpm min⁻¹. A fianco della tabella descrittiva e dimensionale dei prodotti viene elencato il grado di equilibratura aggiuntiva.

DATI COSTRUTTIVI

- Costruiti in acciaio da cementazione legato.
- Cementati con profondità 0,6 - 0,8 mm
- Temprati-rinvenuti
- Durezza HRC 58 +/- 2 resistenza 800-1000 N/mm²
- Bruniti
- Finitura di rettifica interna, esterna e nelle filettature delle ghiera chiudipinza


EQUILIBRATURA MANDRINI PER ALTE VELOCITÀ

I mandrini presenti nella linea nuova ad alta velocità vengono bilanciati in classe G 2,5 a 25000 rpm min⁻¹.

DATI COSTRUTTIVI MANDRINI PER ALTE VELOCITÀ


- Costruiti in acciaio da cementazione legato.
- Cementati con profondità 0,6 - 0,8 mm
- Temprati-rinvenuti
- Durezza HRC 58 +/- 2 resistenza 800-1000 N/mm²
- Bruniti
- Finitura di rettifica interna, esterna del cono
- Rettifica parte anteriore e nelle filettature delle ghiera chiudipinza
- Collaudati 100% con strumenti di misura certificati e forniti con certificato di bilanciatura.

TOLLERANZA DEL CONO PRODOTTI IN CLASSE AT3



ISO	L	dA-dB	AT3
30	42	12.250	+0.002
40	59	17.208	+0.003
50	92	26.833	+0.004


MANDRINI PORTAFRESE TIPO WELDON EXTRA CORTO



JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA AD/B - DIN 1835 B

COD. (AD)	COD. (AD+B)	DESCRIZIONE	ISO	D	L	d	G6,3 12000	G6,3 15000	1	1
									GRANO 1	GRANO 2
										
0968	-	BT 30 - WE 12 / H35	30	12	35	42	•	-	0200	-
0976	-	BT 30 - WE 16 / H35	30	16	35	42	•	-	0082	-
0977	-	BT 30 - WE 20 / H35	30	20	35	43	•	-	811-106024	-
0978	-	BT 30 - WE 25 / H35	30	25	35	45,5	•	-	0082	-
3053	-	BT 40 - WE 12 / H 35	40	12	35	44	-	•	4973	-
3054	5122	BT 40 - WE 16 / H 35	40	16	35	44	-	•	0068	-
3055	5123	BT 40 - WE 20 / H 35	40	20	35	44	-	•	0261	-
3056	-	BT 40 - WE 25 / H 35	40	25	35	44	-	•	0082	-
4629	4554	BT 40 - WE 25 / H 60	40	25	60	49	-	•	0082	0076
3069	-	BT 40 - WE 32 / H 40	40	32	40	44	-	•	0074	-
4630	4556	BT 40 - WE 32 / H 70	40	32	70	72	-	•	0082	4977
3057	-	BT 50 - WE 16 / H 44	50	16	44	70	•	-	4974	-
3058	5126	BT 50 - WE 20 / H 44	50	20	44	70	•	-	4975	-
3059	5127	BT 50 - WE 25 / H 44	50	25	44	70	•	-	4976	-
3060	5128	BT 50 - WE 32 / H 44	50	32	44	70	•	-	4977	-
8468	8473	BT 50 - WE 40 / H 44	50	40	44	70	•	-	0259	-

MANDRINI PORTAFRESE TIPO WELDON




JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA AD/B - DIN 1835 B

COD. (AD)	COD. (AD+B)	DESCRIZIONE	ISO	D	L	d	G6,3 12000	G6,3 15000	1 GRANO
									
3740	-	BT 30 - WE 6 / H 50	30	6	50	25	-	•	4970
3741	-	BT 30 - WE 8 / H 50	30	8	50	28	-	•	4971
3742	-	BT 30 - WE 10 / H 50	30	10	50	35	-	•	4972
3743	-	BT 30 - WE 12 / H 55	30	12	55	42	-	•	4973
3744	-	BT 30 - WE 16 / H 63	30	16	63	48	-	•	4974
3299	-	BT 30 - WE 20 / H 70	30	20	70	52	-	•	4975
3752	4909	BT 40 - WE 6 / H 50	40	6	50	25	-	•	4970
5057	5863	BT 40 - WE 6 / H 100	40	6	100	25	-	•	4970
8004	8021	BT 40 - WE 6 / H 130	40	6	130	25	-	•	4970
5564	5864	BT 40 - WE 6 / H 160	40	6	160	25	-	•	4970
4253	4391	BT 40 - WE 6 / H 200	40	6	200	25	-	•	4970
3753	4910	BT 40 - WE 8 / H 50	40	8	50	28	-	•	4971
5058	5865	BT 40 - WE 8 / H 100	40	8	100	28	-	•	4971
8005	8022	BT 40 - WE 8 / H 130	40	8	130	28	-	•	4971
5565	5866	BT 40 - WE 8 / H 160	40	8	160	28	-	•	4971
4254	4396	BT 40 - WE 8 / H 200	40	8	200	28	-	•	4971
3754	4911	BT 40 - WE 10 / H 63	40	10	63	35	-	•	4972
5059	5867	BT 40 - WE 10 / H 100	40	10	100	35	-	•	4972
8006	8023	BT 40 - WE 10 / H 130	40	10	130	35	-	•	4972
5566	5868	BT 40 - WE 10 / H 160	40	10	160	35	-	•	4972
4255	4397	BT 40 - WE 10 / H 200	40	10	200	35	-	•	4972
3755	4912	BT 40 - WE 12 / H 63	40	12	63	42	-	•	4973
5060	5869	BT 40 - WE 12 / H 100	40	12	100	42	-	•	4973
8007	8024	BT 40 - WE 12 / H 130	40	12	130	42	-	•	4973
5567	5870	BT 40 - WE 12 / H 160	40	12	160	42	-	•	4973
4262	4401	BT 40 - WE 12 / H 200	40	12	200	42	-	•	4973
4557	4913	BT 40 - WE 14 / H 63	40	14	63	44	-	•	4973
5061	5871	BT 40 - WE 14 / H 100	40	14	100	44	-	•	4973
8008	8025	BT 40 - WE 14 / H 130	40	14	130	44	-	•	4973
4268	4432	BT 40 - WE 14 / H 160	40	14	160	44	-	•	4973
-	4433	BT 40 - WE 14 / H 200	40	14	200	44	-	•	4974
3756	4914	BT 40 - WE 16 / H 63	40	16	63	48	-	•	4974
5062	5872	BT 40 - WE 16 / H 100	40	16	100	48	-	•	4974
8009	8026	BT 40 - WE 16 / H 130	40	16	130	48	-	•	4974
5063	5873	BT 40 - WE 16 / H 160	40	16	160	48	-	•	4974
4270	4434	BT 40 - WE 16 / H 200	40	16	200	48	-	•	4974

segue >>

MANDRINI PORTAFRESE TIPO WELDON




JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA AD/B - DIN 1835 B

COD. (AD)	COD. (AD+B)	DESCRIZIONE	ISO	D	L	d	G6,3 12000	G6,3 15000	1 GRANO
									
4558	4915	BT 40 - WE 18 / H 63	40	18	63	50	-	•	4974
5064	5874	BT 40 - WE 18 / H 100	40	18	100	50	-	•	4974
4272	-	BT 40 - WE 18 / H 200	40	18	200	50	-	•	4974
3757	4916	BT 40 - WE 20 / H 63	40	20	63	52	-	•	4975
5066	5875	BT 40 - WE 20 / H 100	40	20	100	52	-	•	4975
5067	4437	BT 40 - WE 20 / H 130	40	20	130	52	-	•	4975
5068	5876	BT 40 - WE 20 / H 160	40	20	160	52	-	•	4975
4274	4446	BT 40 - WE 20 / H 200	40	20	200	52	-	•	4975
3758	4917	BT 40 - WE 25 / H 90	40	25	90	65	-	•	4976
5069	4939	BT 40 - WE 25 / H 130	40	25	130	65	-	•	4976
5070	4448	BT 40 - WE 25 / H 160	40	25	160	65	-	•	4976
4358	4479	BT 40 - WE 25 / H 200	40	25	200	65	-	•	4976
3759	4918	BT 40 - WE 32 / H 100	40	32	100	72	-	•	4977
5071	4480	BT 40 - WE 32 / H 130	40	32	130	72	-	•	4977
5072	4481	BT 40 - WE 32 / H 160	40	32	160	72	-	•	4977
4359	4482	BT 40 - WE 32 / H 200	40	32	200	72	-	•	4977
4559	4919	BT 40 - WE 40 / H 105	40	40	105	80	-	•	4977
3295	4920	BT 50 - WE 6 / H 63	50	6	63	25	•	-	4970
5073	5877	BT 50 - WE 6 / H 100	50	6	100	25	•	-	4970
8011	8028	BT 50 - WE 6 / H 130	50	6	130	25	•	-	4970
5568	5878	BT 50 - WE 6 / H 160	50	6	160	25	•	-	4970
4360	4485	BT 50 - WE 6 / H 200	50	6	200	25	•	-	4970
3769	4921	BT 50 - WE 8 / H 63	50	8	63	28	•	-	4971
5074	5879	BT 50 - WE 8 / H 100	50	8	100	28	•	-	4971
8012	8029	BT 50 - WE 8 / H 130	50	8	130	28	•	-	4971
5569	5880	BT 50 - WE 8 / H 160	50	8	160	28	•	-	4971
4361	4497	BT 50 - WE 8 / H 200	50	8	200	28	•	-	4971
3770	4922	BT 50 - WE 10 / H 70	50	10	70	35	•	-	4972
5075	5907	BT 50 - WE 10 / H 100	50	10	100	35	•	-	4972
8013	8030	BT 50 - WE 10 / H 130	50	10	130	35	•	-	4972
5572	5908	BT 50 - WE 10 / H 160	50	10	160	35	•	-	4972
4366	4498	BT 50 - WE 10 / H 200	50	10	200	35	•	-	4972
3771	4923	BT 50 - WE 12 / H 80	50	12	80	42	•	-	4973
5574	5912	BT 50 - WE 12 / H 100	50	12	100	42	•	-	4973
8014	8031	BT 50 - WE 12 / H 130	50	12	130	42	•	-	4973
5076	5909	BT 50 - WE 12 / H 160	50	12	160	42	•	-	4973

segue >>


MANDRINI PORTAFRESE TIPO WELDON



JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA AD/B - DIN 1835 B

COD. (AD)	COD. (AD+B)	DESCRIZIONE	ISO	D	L	d	G6,3 12000	G6,3 15000	1 GRANO
									
4370	4499	BT 50 - WE 12 / H 200	50	12	200	42	•	-	4973
4560	4924	BT 50 - WE 14 / H 80	50	14	80	44	•	-	4973
4371	4500	BT 50 - WE 14 / H 100	50	14	100	44	•	-	4973
8015	8032	BT 50 - WE 14 / H 130	50	14	130	44	•	-	4973
4375	-	BT 50 - WE 14 / H 160	50	14	160	44	•	-	4973
4376	-	BT 50 - WE 14 / H 200	50	14	200	44	•	-	4973
3772	4925	BT 50 - WE 16 / H 80	50	16	80	48	•	-	4974
5575	5913	BT 50 - WE 16 / H 100	50	16	100	48	•	-	4974
8016	8033	BT 50 - WE 16 / H 130	50	16	130	48	•	-	4974
5078	5910	BT 50 - WE 16 / H 160	50	16	160	48	•	-	4974
4380	4523	BT 50 - WE 16 / H 200	50	16	200	48	•	-	4974
4561	4926	BT 50 - WE 18 / H 80	50	18	80	50	•	-	4974
4381	4524	BT 50 - WE 18 / H 100	50	18	100	50	•	-	4974
8017	-	BT 50 - WE 18 / H 130	50	18	130	50	•	-	4974
4382	4525	BT 50 - WE 18 / H 160	50	18	160	50	•	-	4974
3773	4927	BT 50 - WE 20 / H 80	50	20	80	52	•	-	4975
5576	5914	BT 50 - WE 20 / H 100	50	20	100	52	•	-	4975
8018	8035	BT 50 - WE 20 / H 130	50	20	130	52	•	-	4975
5080	5911	BT 50 - WE 20 / H 160	50	20	160	52	•	-	4975
4386	4527	BT 50 - WE 20 / H 200	50	20	200	52	•	-	4975
3774	4928	BT 50 - WE 25 / H 100	50	25	100	65	•	-	4976
8019	8036	BT 50 - WE 25 / H 130	50	25	130	65	•	-	4976
5082	5915	BT 50 - WE 25 / H 160	50	25	160	65	•	-	4976
4388	4528	BT 50 - WE 25 / H 200	50	25	200	65	•	-	4976
3775	4929	BT 50 - WE 32 / H 105	50	32	105	72	•	-	4977
8020	8037	BT 50 - WE 32 / H 130	50	32	130	72	•	-	4977
5083	5916	BT 50 - WE 32 / H 160	50	32	160	72	•	-	4977
4389	4529	BT 50 - WE 32 / H 200	50	32	200	72	•	-	4977
3776	4930	BT 50 - WE 40 / H 120	50	40	120	80	•	-	4977
5085	5917	BT 50 - WE 40 / H 160	50	40	160	80	•	-	4977
4390	4530	BT 50 - WE 40 / H 200	50	40	200	80	•	-	4977
3777	4552	BT 50 - WE 50 / H 125	50	50	125	100	•	-	4978

MANDRINI PORTAFRESE TIPO WELDON - LINEA ALTA VELOCITÀ




JIS-B 6339 MAS 403/BT A - DIN 1835 B

LINEA ALTA VELOCITÀ

COD.	DESCRIZIONE	ISO	D	L	d	G2.5 25000	1 GRANO
WE91401	BT40H50WE06	40	6	50	25	•	4970
WE91402	BT40H50WE08	40	8	50	28	•	4971
WE91403	BT40H63WE10	40	10	63	35	•	4972
WE91404	BT40H63WE12	40	12	63	42	•	4973
WE91406	BT40H63WE16	40	16	63	48	•	4974
WE91408	BT40H63WE20	40	20	63	52	•	4975
WE91409	BT40H90WE25	40	25	90	65	•	4976
WE91410	BT40H100WE32	40	32	100	72	•	4977

MANDRINI PORTAFRESE TIPO WELDON - SERIE LUNGA - LINEA ALTA VELOCITÀ




JIS-B 6339 MAS 403/BT A - DIN 1835 B

LINEA ALTA VELOCITÀ

COD.	DESCRIZIONE	ISO	D	L	d	d2	G2.5 25000	1 GRANO
WE91424	BT40H100WE06	40	6	100	25	35	•	4970
WE91425	BT40H100WE08	40	8	100	28	38	•	4971
WE91426	BT40H100WE10	40	10	100	35	40	•	4972
WE91427	BT40H100WE12	40	12	100	42	-	•	4973
WE91429	BT40H100WE16	40	16	100	48	-	•	4974
WE91431	BT40H100WE20	40	20	100	52	-	•	4975


MANDRINI CORTI PORTAFRESE TIPO WELDON CON CANALI DI LUBRIFICAZIONE



JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA AD/B - DIN 1835 B

COD.	DESCRIZIONE	ISO	D	H	d	G6,3 12000	G6,3 15000	1
								GRANO
								
7872	BT 40 - WEC 6 / H 50	40	6	50	25	-	•	4970
7873	BT 40 - WEC 8 / H 50	40	8	50	28	-	•	4971
7874	BT 40 - WEC 10 / H 63	40	10	63	35	-	•	4972
7875	BT 40 - WEC 12 / H 63	40	12	63	42	-	•	4973
7876	BT 40 - WEC 14 / H 63	40	14	63	44	-	•	4973
7877	BT 40 - WEC 16 / H 63	40	16	63	48	-	•	4974
7878	BT 40 - WEC 18 / H 63	40	18	63	50	-	•	4974
7879	BT 40 - WEC 20 / H 63	40	20	63	52	-	•	4975
7880	BT 40 - WEC 25 / H 90	40	25	90	65	-	•	4976
7881	BT 40 - WEC 32 / H 100	40	32	100	72	-	•	4977
7882	BT 40 - WEC 40 / H 105	40	40	105	80	-	•	4977
7886	BT 50 - WEC 12 / H 80	50	12	80	42	•	-	4973
7888	BT 50 - WEC 16 / H 80	50	16	80	48	•	-	4974
7890	BT 50 - WEC 20 / H 80	50	20	80	52	•	-	4975
7891	BT 50 - WEC 25 / H 100	50	25	100	65	•	-	4976
7892	BT 50 - WEC 32 / H 105	50	32	105	72	•	-	4977
7893	BT 50 - WEC 40 / H 120	50	40	120	80	•	-	4977


MANDRINI PORTAFRESE TIPO WHISTLE NOTCH



JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA AD - DIN 1835 B

COD.	DESCRIZIONE	ISO	D	L	d	G6.3 12000	1
							GRANO
4666	BT 40 - WN 6 / H 50	40	6	50	25	•	4970
4667	BT 40 - WN 8 / H 50	40	8	50	28	•	4971
4668	BT 40 - WN 10 / H 63	40	10	63	35	•	4972
4669	BT 40 - WN 12 / H 63	40	12	63	42	•	4973
4670	BT 40 - WN 14 / H 63	40	14	63	44	•	4973
4671	BT 40 - WN 16 / H 63	40	16	63	48	•	4974
4672	BT 40 - WN 18 / H 63	40	18	63	50	•	4974
4673	BT 40 - WN 20 / H 63	40	20	63	52	•	4975
4674	BT 40 - WN 25 / H 90	40	25	90	65	•	4976
4675	BT 40 - WN 32 / H 100	40	32	100	72	•	4977
4692	BT 40 - WN 40 / H 105	40	40	105	80	•	4977


PORTAPUNTE



JIS-B 6339 MAS-403/BT FORMA AD

COD.	DESCRIZIONE	ISO	D	d	H	L1	G6.3 12000	1
								GRANO
8574	BT 40 - D. 16 P	40	16	36	75	54	•	0403
8575	BT 40 - D. 20 P	40	20	40	75	54	•	0403
8576	BT 40 - D. 25 P	40	25	45	80	59	•	0417
8577	BT 40 - D. 32 P	40	32	52	85	63	•	0417
8721	BT 50 - D. 16 P	50	16	36	80	54	•	0403
8722	BT 50 - D. 20 P	50	20	40	80	54	•	0403
8723	BT 50 - D. 25 P	50	25	45	90	59	•	0417
8724	BT 50 - D. 32 P	50	32	52	90	63	•	0417
8725	BT 50 - D. 40 P	50	40	60	100	73	•	0493

MANDRINI PORTAFRESE A TRASCINAMENTO FISSO




JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA AD/B - ISO 3937

COD. (AD)	COD. (AD+B)	DESCRIZIONE	ISO	d	L1	L2	d2	d3	G6,3 8000	1	2	3	CHIAVE
										VITE TESTA A CROCE	TASSELLO	VITE	
													
4152	-	BT 30 - D. 16 FISSO / H 35	30	16	35	17	38	-	•	4985	7421	0255	4562
4154	-	BT 30 - D. 22 FISSO / H 40	30	22	40	19	48	-	•	4986	7427	0256	4563
4156	-	BT 30 - D. 27 FISSO / H 40	30	27	40	21	58	-	•	4987	7428	7414	4564
4161	5881	BT 40 - D. 16 FISSO / H 45	40	16	45	17	38	-	•	4985	7421	0255	4562
5578	5882	BT 40 - D. 16 FISSO / H 100	40	16	100	17	38	-	•	4985	7421	0255	4562
9420	9430	BT 40 - D. 16 FISSO / H 130	40	16	130	17	38	-	•	4985	7421	0255	4562
8415	8438	BT 40 - D. 16 FISSO / H 160	40	16	160	17	38	-	•	4985	7421	0255	4562
4644	5883	BT 40 - D. 22 FISSO / H 45	40	22	45	19	48	-	•	4986	7427	0256	4563
5588	5884	BT 40 - D. 22 FISSO / H 100	40	22	100	19	46	48	•	4986	7427	0256	4563
9491	-	BT 40 - D. 22 FISSO / H 100 FIS.63	40	22	100	19	50	59	•	4986	7427	0256	4563
9421	9431	BT 40 - D. 22 FISSO / H 130	40	22	130	19	46	48	•	4986	7427	0256	4563
5589	8440	BT 40 - D. 22 FISSO / H 160	40	22	160	19	46	48	•	4986	7427	0256	4563
4645	5885	BT 40 - D. 27 FISSO / H 45	40	27	45	21	58	-	•	4987	7428	7414	4564
5590	5886	BT 40 - D. 27 FISSO / H 100	40	27	100	21	48	-	•	4987	7436	0205	4564
9422	9432	BT 40 - D. 27 FISSO / H 130	40	27	130	21	55	-	•	4987	7428	7414	4564
5591	8442	BT 40 - D. 27 FISSO / H 160	40	27	160	21	55	-	•	4987	7428	7414	4564
4646	5887	BT 40 - D. 32 FISSO / H 50	40	32	50	24	78	-	•	4988	7429	0099	4565
5592	5888	BT 40 - D. 32 FISSO / H 100	40	32	100	24	58	-	•	4988	7437	0482	4565
8419	8444	BT 40 - D. 32 FISSO / H 160	40	32	160	24	66	-	•	4988	7439	0207	4565
4647	5889	BT 40 - D. 40 FISSO / H 55	40	40	55	27	88	-	•	4989	7430	0099	4566
8420	8445	BT 40 - D. 40 FISSO / H 100	40	40	100	27	70	-	•	4989	7438	0207	4566
-	9025	BT 40 - D. 40 FISSO / H 130	40	40	130	27	88	60	•	4989	7430	0099	4566
8421	8446	BT 40 - D. 40 FISSO / H 160	40	40	160	27	88	-	•	4989	7430	0099	4566
4648	5890	BT 50 - D. 16 FISSO / H 60	50	16	60	17	38	-	•	4985	7421	0255	4562
5593	5891	BT 50 - D. 16 FISSO / H 100	50	16	100	17	38	-	•	4985	7421	0255	4562
9425	9435	BT 50 - D. 16 FISSO / H 130	50	16	130	17	38	-	•	4985	7421	0255	4562
8422	8447	BT 50 - D. 16 FISSO / H 160	50	16	160	17	38	-	•	4985	7421	0255	4562
8423	8448	BT 50 - D. 16 FISSO / H 200	50	16	200	17	38	-	•	4985	7421	0255	4562
4172	5892	BT 50 - D. 22 FISSO / H 60	50	22	60	19	48	-	•	4986	7427	0256	4563
5659	5893	BT 50 - D. 22 FISSO / H 100	50	22	100	19	46	49	•	4986	7427	0256	4563
9492	-	BT 50 - D. 22 FISSO / H 100 FIS.63	50	22	100	19	50	60	•	4986	7427	0256	4563

segue >>

MANDRINI PORTAFRESE A TRASCINAMENTO FISSO




JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA AD/B - ISO 3937

COD. (AD)	COD. (AD+B)	DESCRIZIONE	ISO	d	L1	L2	d2	d3	G6,3 8000	1 VITE TESTA A CROCE	2 TASSELLO	3 VITE	CHIAVE
9426	9436	BT 50 - D. 22 FISSO / H 130	50	22	130	19	46	56	•				
5660	8449	BT 50 - D. 22 FISSO / H 160	50	22	160	19	46	49	•	4986	7427	0256	4563
9493	-	BT 50 - D. 22 FISSO / H 160 FIS.63	50	22	160	19	50	60	•	4986	7427	0256	4563
9024	-	BT 50 - D. 22 FISSO / H 200 FIS.63	50	22	200	19	50	60	•	4986	7427	0256	4563
4649	5894	BT 50 - D. 27 FISSO / H 60	50	27	60	21	58	-	•	4987	7428	7414	4564
5666	5895	BT 50 - D. 27 FISSO / H 100	50	27	100	21	55	78	•	4987	7428	7414	4564
9427	9437	BT 50 - D. 27 FISSO / H 130	50	27	130	21	55	78	•	4987	7428	7414	4564
5667	8453	BT 50 - D. 27 FISSO / H 160	50	27	160	21	55	78	•	4987	7428	7414	4564
4650	5896	BT 50 - D. 32 FISSO / H 60	50	32	60	24	78	-	•	4988	7429	0099	4565
5669	5897	BT 50 - D. 32 FISSO / H 100	50	32	100	24	66	78	•	4988	7439	0099	4565
9428	9438	BT 50 - D. 32 FISSO / H 130	50	32	130	24	66	78	•	4988	7439	0099	4565
8430	8457	BT 50 - D. 32 FISSO / H 160	50	32	160	24	66	78	•	4988	7439	0099	4565
4651	5898	BT 50 - D. 40 FISSO / H 60	50	40	60	27	88	-	•	4989	7430	0099	4566
5676	5899	BT 50 - D. 40 FISSO / H 100	50	40	100	27	70	78	•	4989	7438	0207	4566
-	9026	BT 50 - D. 40 FISSO / H 130	50	40	130	27	70	-	•	4989	7438	0207	4566
8434	8461	BT 50 - D. 40 FISSO / H 160	50	40	160	27	70	78	•	4989	7438	0207	4566

ACCESSORI



MANDRINI PORTAFRESE COMBINATI



JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA A - DIN 6358

COD.	DESCRIZIONE	ISO	d	L1	L2	L3	d2	d3	G6,3 8000	1	2	3
										GIUNTO DI TRASCINAMENTO	VITE TESTA A CROCE	CHIAVETTA CHIAVE
												
3797	BT 30 - D.16 C / H 50	30	16	50	17	27	32	-	•	4090	4985	0115 4562
0953	BT 30 - D.16 C / H 100	30	16	100	17	27	32	-	•	4090	4985	0115 4562
3798	BT 30 - D.22 C / H 50	30	22	50	19	31	40	-	•	4091	4986	0116 4563
0967	BT 30 - D.22 C / H 100	30	22	100	19	31	40	-	•	4091	4986	0016 4563
3943	BT 30 - D.27 C / H 55	30	27	55	21	33	48	-	•	4092	4987	0122 4564
3802	BT 40 - D.16 C / H 55	40	16	55	17	27	32	-	•	4090	4985	0115 4562
4113	BT 40 - D.16 C / H 100	40	16	100	17	27	32	44	•	4090	4985	0115 4562
8483	BT 40 - D.16 C / H 160	40	16	160	17	27	32	44	•	4090	4985	0115 4562
3803	BT 40 - D.22 C / H 55	40	22	55	19	31	40	-	•	4091	4986	0116 4563
4114	BT 40 - D.22 C / H 100	40	22	100	19	31	40	-	•	4091	4986	0116 4563
8484	BT 40 - D.22 C / H 160	40	22	160	19	31	40	47	•	4091	4986	0116 4563
3804	BT 40 - D.27 C / H 55	40	27	55	21	33	48	-	•	4092	4987	0122 4564
4115	BT 40 - D.27 C / H 100	40	27	100	21	33	48	-	•	4092	4987	0122 4564
8485	BT 40 - D.27 C / H 160	40	27	160	21	33	48	55	•	4092	4987	0122 4564
3805	BT 40 - D.32 C / H 60	40	32	60	24	38	58	-	•	4093	4988	0125 4565
4116	BT 40 - D.32 C / H 100	40	32	100	24	38	58	-	•	4093	4988	0125 4565
8486	BT 40 - D.32 C / H 160	40	32	160	24	38	58	-	•	4093	4988	0125 4565
3806	BT 40 - D.40 C / H 60	40	40	60	27	41	70	-	•	4094	4989	0133 4566
3810	BT 40 - D.40 C / H 100	40	40	100	27	41	70	-	•	4094	4989	0133 4566
3812	BT 50 - D.16 C / H 70	50	16	70	17	27	32	-	•	4090	4985	0115 4562
4117	BT 50 - D.16 C / H 100	50	16	100	17	27	32	44	•	4090	4985	0115 4562
3813	BT 50 - D.22 C / H 70	50	22	70	19	31	40	-	•	4091	4986	0116 4563
4118	BT 50 - D.22 C / H 100	50	22	100	19	31	40	50	•	4091	4986	0116 4563
3814	BT 50 - D.27 C / H 70	50	27	70	21	33	48	-	•	4092	4987	0122 4564
4119	BT 50 - D.27 C / H 100	50	27	100	21	33	48	60	•	4092	4987	0122 4564
3815	BT 50 - D.32 C / H 70	50	32	70	24	38	58	-	•	4093	4988	0125 4565
4120	BT 50 - D.32 C / H 100	50	32	100	24	38	58	-	•	4093	4988	0125 4565
3816	BT 50 - D.40 C / H 70	50	40	70	27	41	70	-	•	4094	4989	0133 4566
4121	BT 50 - D.40 C / H 100	50	40	100	27	41	70	-	•	4094	4989	0133 4566

ACCESSORI

p. 675




p. 674



p. 675



MANDRINI PORTAFRESE CON CHIAVETTA DI TRASCINAMENTO




JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA A - DIN 6358

COD.	DESCRIZIONE	ISO	d	L1	L2	d1	G6.3 8000	1	2	
								VITE TESTA A CROCE	CHIAVETTA	CHIAVE
8503	BT 40 - D. 16 CHT	40	16	52	30	28	•			
8504	BT 40 - D. 22 CHT	40	22	52	40	36	•	4985	0147	4562
8505	BT 40 - D. 27 CHT	40	27	52	60	43	•	4986	0148	4563
8506	BT 40 - D. 32 CHT	40	32	52	60	48	•	4987	0149	4564
8507	BT 40 - D. 40 CHT	40	40	52	60	56	•	4988	0150	4565
								4989	0151	4566

ACCESSORI



MANDRINI PORTAFRESE PER FRESE A SPIANARE




JIS-B 6339 MAS 403/BT A - DIN 6357

COD.	DESCRIZIONE	ISO	d	L	d1	D2	M	b	G6.3 8000	1	2	3
										VITE	TASSELLO	VITE TESTA A CROCE
4186	BT 40 - D. 40 FM	40	40	60	89	66,7	M 12	15,9	•			
4187	BT 50 - D. 40 FM	50	40	70	89	66,7	M 12	15,9	•	0207	0210	4989
4188	BT 50 - D. 60 FM	50	60	80	129	101,6	M16	25,4	•	0207	0210	4989
										0407	0211	-

ACCESSORI




MANDRINI PORTAFRESE CON ATTACCO FILETTATO



JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA A/D - DIN 6358

COD.	DESCRIZIONE	ISO	M	D	d	d2	H	L	G6.3 12000
7827	BT 40 - M 8 / H 55	40	M 8	8,5	13	15	55	28	•
7828	BT 40 - M 8 / H 77	40	M 8	8,5	13	23	77	50	•
7829	BT 40 - M 8 / H 102	40	M 8	8,5	13	23	102	75	•
7830	BT 40 - M 8 / H 127	40	M 8	8,5	13	25	127	100	•
7831	BT 40 - M 10 / H 55	40	M 10	10,5	18	20	55	28	•
7832	BT 40 - M 10 / H 77	40	M 10	10,5	18	23	77	50	•
7833	BT 40 - M 10 / H 102	40	M 10	10,5	18	28	102	75	•
7834	BT 40 - M 10 / H 127	40	M 10	10,5	18	32	127	100	•
7835	BT 40 - M 12 / H 55	40	M 12	12,5	21	24	55	28	•
7836	BT 40 - M 12 / H 77	40	M 12	12,5	21	24	77	50	•
7837	BT 40 - M 12 / H 102	40	M 12	12,5	21	31	102	75	•
7838	BT 40 - M 12 / H 127	40	M 12	12,5	21	33	127	100	•
7839	BT 40 - M 16 / H 55	40	M 16	17,0	29	32	55	28	•
7840	BT 40 - M 16 / H 77	40	M 16	17,0	29	34	77	50	•
7841	BT 40 - M 16 / H 102	40	M 16	17,0	29	34	102	75	•
7842	BT 40 - M 16 / H 127	40	M 16	17,0	29	36	127	100	•
7843	BT 40 - M 16 / H 152	40	M 16	17,0	29	40	152	125	•
7844	BT 50 - M 12 / H 88	50	M 12	12,5	21	24	88	50	•
7845	BT 50 - M 12 / H 138	50	M 12	12,5	21	33	138	100	•
7846	BT 50 - M 12 / H 188	50	M 12	12,5	21	40	188	150	•
8719	BT 50 - M 12 / H 254	50	M 12	12,5	21	42	254	216	•
7847	BT 50 - M 16 / H 88	50	M 16	17,0	29	34	88	50	•
7848	BT 50 - M 16 / H 138	50	M 16	17,0	29	36	138	100	•
7849	BT 50 - M 16 / H 188	50	M 16	17,0	29	42,5	188	150	•
8720	BT 50 - M 16 / H 254	50	M 16	17,0	29	44	254	216	•


MANDRINI PORTAPUNTE ATTACCO CONO MORSE PER PUNTE



JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA A/D - DIN 228-2

COD.	DESCRIZIONE	ISO	MORSE	d	L	G6.3 8000
8346	BT 30 - CM 1 PUNTE	30	1	25	50	•
3796	BT 30 - CM 2 PUNTE	30	2	32	60	•
3883	BT 30 - CM 3 PUNTE	30	3	40	80	•
8347	BT 40 - CM 1 PUNTE	40	1	25	50	•
8349	BT 40 - CM 2 PUNTE	40	2	32	60	•
3783	BT 40 - CM 3 PUNTE	40	3	40	75	•
3784	BT 40 - CM 4 PUNTE	40	4	48	95	•
8352	BT 50 - CM 1 PUNTE	50	1	25	45	•
8354	BT 50 - CM 2 PUNTE	50	2	32	60	•
8356	BT 50 - CM 3 PUNTE	50	3	40	65	•
3793	BT 50 - CM 4 PUNTE	50	4	48	95	•
3794	BT 50 - CM 5 PUNTE	50	5	63	105	•


MANDRINI PORTAFRESE ATTACCO CONO MORSE PER FRESE



JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA A - DIN 228-2

COD.	DESCRIZIONE	ISO	MORSE	d	L	G6.3 8000	1	2	CHIAVE
							VITE	GHIERA SX	
3884	BT 30 - CM 3 FRESE	30	3	40	80	•			4570
3886	BT 40 - CM 2 FRESE	40	2	32	50	•	7402	7423	4569
3887	BT 40 - CM 3 FRESE	40	3	40	75	•	7448	7422	4570
3888	BT 40 - CM 4 FRESE	40	4	48	95	•	7403	7423	4571
3801	BT 50 - CM 2 FRESE	50	2	32	50	•	7404	7424	4569
2933	BT 50 - CM 3 FRESE	50	3	40	65	•	7448	7422	4570
3890	BT 50 - CM 4 FRESE	50	4	48	95	•	7403	7423	4571
3891	BT 50 - CM 5 FRESE	50	5	63	120	•	7407	7424	4572
							7408	7425	


MANDRINI PORTAPUNTE-PORTAFRESE CON ATTACCO CONO MORSE



JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA A - DIN 228-2

COD.	DESCRIZIONE	ISO	MORSE	d	L	G6.3 8000	1	2
							VITE	RIDUTTORE
								
3781	BT 40 - CM 1 P+ F	40	1	25	50	•	7400	-
3782	BT 40 - CM 2 P+ F	40	2	32	60	•	7401	-
8360	BT 40 - CM 3 P+ F	40	3	40	75	•	7400	0130
3790	BT 50 - CM 1 P+ F	50	1	25	45	•	7400	-
3791	BT 50 - CM 2 P+ F	50	2	32	60	•	7405	-
3792	BT 50 - CM 3 P+ F	50	3	40	65	•	7406	-
8361	BT 50 - CM 4 P+ F	50	4	48	95	•	7409	-


MANDRINI PORTAPUNTE-PORTAFRESE CON ATTACCO CONO MORSE



JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA A - DIN 228-2

COD. PUNTE	COD. PUNTE+FRESE	DESCRIZIONE	ISO	MORSE	d	L	G6.3 8000	1	2
								VITE	RIDUTTORE
									
8348	4258	BT 40 - CM 1	40	1	18	115	•	7400	-
8350	4259	BT 40 - CM 2	40	2	25	120	•	7401	-
8351	4260	BT 40 - CM 3	40	3	33	140	•	7400	0130
4261	-	BT 40 - CM 4	40	4	40	165	•	-	-
8353	4263	BT 50 - CM 1	50	1	18	120	•	7400	-
8355	4264	BT 50 - CM 2	50	2	25	140	•	7405	-
8357	4265	BT 50 - CM 3	50	3	33	150	•	7406	-
8358	4266	BT 50 - CM 4	50	4	40	180	•	7409	-
8359	-	BT 50 - CM 5	50	5	55	220	•	-	-

MANDRINI RIDUZIONE DA BT A ISO/TC/BT




JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA A - MAS403BT

COD.	DESCRIZIONE	ISO	d	L	G6,3 8000	1	2	3	
						VITE DIN 2080	VITE BT DIN 69871	GHIERA	CHIAVE
4180	BT 40 - ISO 30 / TC 30 / BT 30	30	50	70	•				
8707	BT 40 - ISO 40 / TC 40 / BT 40	40	68	100	•	* 7410	* 0177	* 7423	4570
4273	BT 50 - ISO 40 / TC 40 / BT 40	40	78	70	•	* 7411	* 0179	* 7424	4571
8708	BT 50 - ISO 50 / TC 50 / BT 50	50	100	120	•	* 7417	* 0254	* 7426	4780

*compresi nella fornitura


MANDRINI RIDUZIONE DA BT A HSK A+C



JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA AD/B

COD.	DESCRIZIONE	ISO	d	L	G6,3 8000	1	2
						ANELLO DI BLOCCAGGIO	UNITÀ DI BLOCCAGGIO
6098	BT 40 - HSK 63 A+C	40	63	80	•	H63A-AN	H63A-UBL
6099	BT 50 - HSK 63 A+C	50	63	70	•	H63A-AN	H63A-UBL


MANDRINI RIDUZIONE DA BT A POLIGONALE




JIS-B 6339 MAS 403/BT FORMA AD/B - MAS403BT

COD.	DESCRIZIONE	ISO	d	L	C6,3 8000
11030	BT 40 - C 63 / H 75	40	63	75	•
11032	BT 50 - C 40 / H 70	50	40	70	•
11036	BT 50 - C 63 / H 90	50	63	90	•

MANDRINI PORTAPINZA TIPO ER MINI



H= 0 > 100 mm - 5 µm
 H= 100 > 200 mm - 10 µm




JIS-B 6339 MAS 403/BT AD/B - DIN 6358


COD. (AD)	COD. (AD+B)	DESCRIZIONE	ISO	ER	d	d2	d3	L	H	G6,3 12000	G6,3 15000	1 2			
												GHIERA	GRANO	CHIAVE	PINZA
3329	-	BT 30 - ER 11 GM /H 70 SLIM LINE	30	ER 11:8	16	16	19	70	20	-	•	5691	0181	5718	5573
9655	-	BT 30 - ER 11 GM /H 100 SLIM LINE	30	ER 11:8	16	14	20	100	20	-	•	5691	0181	5718	5573
3039	-	BT 30 - ER 16 GM /H 80 SLIM LINE	30	ER 16:12	22	22	-	80	-	-	•	5694	0183	5719	0364
3454	-	BT 30 - ER 16 GM /H 120 SLIM LINE	30	ER 16:12	22	22	-	120	-	-	•	5694	0183	5719	0364
3271	4855	BT 40 - ER 11 GM /H 70 SLIM LINE	40	ER 11:8	16	14	20	70	20	-	•	5691	0181	5718	5573
3174	4856	BT 40 - ER 11 GM /H 100 SLIM LINE	40	ER 11:8	16	14	20	100	40	-	•	5691	0181	5718	5573
3272	4857	BT 40 - ER 11 GM /H 130 SLIM LINE	40	ER 11:8	16	16	-	130	-	-	•	5691	0181	5718	5573
4687	4858	BT 40 - ER 11 GM /H 160 SLIM LINE	40	ER 11:8	16	14	27	160	50	-	•	5691	0181	5718	5573
3455	4859	BT 40 - ER 16 GM /H 70 SLIM LINE	40	ER 16:12	22	22	25	70	27	-	•	5694	0183	5719	0364
3456	4860	BT 40 - ER 16 GM /H 100 SLIM LINE	40	ER 16:12	22	22	26	100	47	-	•	5694	0183	5719	0364
3457	4861	BT 40 - ER 16 GM /H 130 SLIM LINE	40	ER 16:12	22	22	-	130	-	-	•	5694	0183	5719	0364
4688	4862	BT 40 - ER 16 GM /H 160 SLIM LINE	40	ER 16:12	22	22	26	160	97	-	•	5694	0183	5719	0364
4781	4812	BT 40 - ER 16 GM /H 200 SLIM LINE	40	ER 16:12	22	22	-	200	-	-	•	5694	0183	5719	0364
3041	4501	BT 40 - ER 20 GM /H 70 SLIM LINE	40	ER 20:15	28	27	-	70	-	-	•	5695	4973	5720	0787
3461	4863	BT 40 - ER 20 GM /H 100 SLIM LINE	40	ER 20:15	28	27	30	100	48	-	•	5695	4973	5720	0787
3458	4864	BT 40 - ER 20 GM /H 130 SLIM LINE	40	ER 20:15	28	27	-	130	-	-	•	5695	4973	5720	0787
4689	4865	BT 40 - ER 20 GM /H 160 SLIM LINE	40	ER 20:15	28	27	31	160	98	-	•	5695	4973	5720	0787
4782	4813	BT 40 - ER 20 GM /H 200 SLIM LINE	40	ER 20:15	28	27	-	200	-	-	•	5695	4973	5720	0787
3043	4656	BT 40 - ER 25 GM /H 70 SLIM LINE	40	ER 25:20	35	33	-	70	-	-	•	5696	0190	5721	0996
3175	4866	BT 40 - ER 25 GM /H 100 SLIM LINE	40	ER 25:20	35	33	-	100	-	-	•	5696	0190	5721	0996
4690	4867	BT 40 - ER 25 GM /H 130 SLIM LINE	40	ER 25:20	35	33	-	130	-	-	•	5696	0190	5721	0996
3459	4868	BT 40 - ER 25 GM /H 160 SLIM LINE	40	ER 25:20	35	33	33	160	103	-	•	5696	0190	5721	0996
3460	4814	BT 40 - ER 25 GM /H 200 SLIM LINE	40	ER 25:20	35	33	-	200	-	-	•	5696	0190	5721	0996
9656	-	BT 50 - ER 16 GM /H 100 SLIM LINE	50	ER 16:12	22	22	26	100	47	•	-	5694	0183	5719	0364
3463	4869	BT 50 - ER 16 GM /H 130 SLIM LINE	50	ER 16:12	22	22	-	130	-	•	-	5694	0183	5719	0364

segue >>

MANDRINI PORTAPINZA TIPO ER MINI



H= 0 > 100 mm - 5 µm
 H= 100 > 200 mm - 10 µm



JIS-B 6339 MAS 403/BT AD/B - DIN 6358

COD. (AD)	COD. (AD+B)	DESCRIZIONE	ISO	ER	d	d2	d3	L	H	G6,3 12000	G6,3 15000	1	2	3
												GHIERA	GRANO	CHIAVE PINZA
3494	4833	BT 50 - ER 16 GM /H 160 SLIM LINE	50	ER 16 $\pm$ 12	22	22	28	160	97	•	-			
3495	4834	BT 50 - ER 16 GM /H 200 SLIM LINE	50	ER 16 $\pm$ 12	22	22	-	200	-	•	-	5694	0183	5719 0364
3464	4870	BT 50 - ER 20 GM /H 130 SLIM LINE	50	ER 20 $\pm$ 15	28	27	-	130	-	•	-	5695	4973	5720 0787
3045	4657	BT 50 - ER 20 GM /H 160 SLIM LINE	50	ER 20 $\pm$ 15	28	27	-	160	-	•	-	5695	4973	5720 0787
3048	4658	BT 50 - ER 20 GM /H 200 SLIM LINE	50	ER 20 $\pm$ 15	28	27	-	200	-	•	-	5695	4973	5720 0787
3051	4659	BT 50 - ER 25 GM /H 130 SLIM LINE	50	ER 25 $\pm$ 20	35	34	-	130	-	•	-	5696	0190	5721 0996
3462	4871	BT 50 - ER 25 GM /H 160 SLIM LINE	50	ER 25 $\pm$ 20	35	34	40	160	108	•	-	5696	0190	5721 0996
3061	4660	BT 50 - ER 25 GM /H 200 SLIM LINE	50	ER 25 $\pm$ 20	35	34	-	200	-	•	-	5696	0190	5721 0996

ACCESSORI

p. 632




p. 615




p. 635



MANDRINI PORTAPINZA CON GHIERA ER TIPO ESAGONALE



H= 0 > 100 mm - 5 µm
H= 100 > 200 mm - 10 µm




JIS-B 6339 MAS 403/BT A - DIN 6358

COD. (AD)	COD. (AD+B)	DESCRIZIONE	ISO	ER	d	L	G6,3 15000	1 2			
								GHIERA	GRANO	CHIAVE	PINZA
											
8084	-	BT 30 - ER 16 GE / H 55	30	ER 16 1÷12	28	55	•	1214	0183	2906	0364
8085	-	BT 30 - ER 16 GE / H 100	30	ER 16 1÷12	28	100	•	1214	0183	2906	0364
8086	-	BT 30 - ER 20 GE / H 55	30	ER 20 1÷15	34	55	•	1215	0183	2907	0787
8087	-	BT 30 - ER 20 GE / H 100	30	ER 20 1÷15	34	100	•	1215	0183	2907	0787
3447	4843	BT 40 - ER 11 GE / H 70	40	ER 11 1÷ 8	19	70	•	1157	0181	2905	5573
3448	4844	BT 40 - ER 11 GE / H 100	40	ER 11 1÷ 8	19	100	•	1157	0181	2905	5573
3449	4845	BT 40 - ER 11 GE / H 130	40	ER 11 1÷ 8	19	130	•	1157	0181	2905	5573
3450	4846	BT 40 - ER 11 GE / H 160	40	ER 11 1÷ 8	19	160	•	1157	0181	2905	5573
8088	8104	BT 40 - ER 16 GE / H 70	40	ER 16 1÷12	28	70	•	1214	0183	2906	0364
8089	8105	BT 40 - ER 16 GE / H 100	40	ER 16 1÷12	28	100	•	1214	0183	2906	0364
8090	8106	BT 40 - ER 16 GE / H 130	40	ER 16 1÷12	28	130	•	1214	0183	2906	0364
8091	8107	BT 40 - ER 16 GE / H 160	40	ER 16 1÷12	28	160	•	1214	0183	2906	0364
8092	-	BT 40 - ER 16 GE / H 200	40	ER 16 1÷12	28	200	•	1214	0183	2906	0364
8093	8109	BT 40 - ER 20 GE / H 70	40	ER 20 1÷15	34	70	•	1215	0183	2907	0787
8094	8110	BT 40 - ER 20 GE / H 100	40	ER 20 1÷15	34	100	•	1215	0183	2907	0787
8095	8111	BT 40 - ER 20 GE / H 130	40	ER 20 1÷15	34	130	•	1215	0183	2907	0787
8096	8112	BT 40 - ER 20 GE / H 160	40	ER 20 1÷15	34	160	•	1215	0183	2907	0787
8097	-	BT 40 - ER 20 GE / H 200	40	ER 20 1÷15	34	200	•	1215	0183	2907	0787


ACCESSORI



MANDRINI PORTAPINZA TIPO ER - ALTA PRECISIONE




H= 0 > 100 mm - 5 µm
H= 100 > 200 mm - 10 µm



MAS BT AD+B - DIN 6499

COD.	DESCRIZIONE	ISO	L	D	ER	G2.5 30000	GHIERA	CHIAVE
PP91473*	BT30H70ER16-HP	30	70	30	16	•	812-203085	816-203069
PP91474*	BT30H70ER25-HP	30	70	40	25	•	812-203086	816-203070
PP91475*	BT30H70ER32-HP	30	70	50	32	•	812-203087	816-203071
PP91462	BT40H70ER16-HP	40	70	30	16	•	812-203085	816-203069
PP91463	BT40H70ER25-HP	40	70	40	25	•	812-203086	816-203070
PP91464	BT40H70ER32-HP	40	70	50	32	•	812-203087	816-203071
PP91467	BT40H100ER16-HP	40	100	30	16	•	812-203085	816-203069
PP91469	BT40H100ER25-HP	40	100	40	25	•	812-203086	816-203070
PP91470	BT40H100ER32-HP	40	100	50	32	•	812-203087	816-203071
PP91465	BT50H80ER16-HP	50	80	30	16	•	812-203085	816-203069
PP91471	BT50H100ER16-HP	50	100	30	16	•	812-203085	816-203069
PP91472	BT50H100ER32-HP	50	100	50	32	•	812-203087	816-203071

*BT30 solo versione AD



**LINEA ALTA
PRECISIONE**

STANDARD



Cassetta corredo:

- 1 portapinza
- 10 pinze

COD.	DESCRIZIONE
KIT BT40 ER16 HP	BT40 ER16 H70 HP
KIT BT40 ER25 HP	BT40 ER25 H70 HP
KIT BT40 ER32 HP	BT40 ER32 H70 HP

ACCESSORI

p. 153




p. 615




p. 153



MANDRINI PORTAPINZA TIPO ER



H= 0 > 100 mm - 5 µm
H= 100 > 200 mm - 10 µm




JIS-B 6339 MAS 403/BT AD - DIN 6499/ISO15488


COD. (AD)	COD. (AD+B)	DESCRIZIONE	ISO	ER	d	L	G6,3 12000	G6,3 15000	1	2	CHIAVE	PINZA
									GHIERA	GRANO		
3465	-	BT 30 - ER16 / H 55	30	ER 16 1÷12	32	55	-	•	4993	0183	3698	0364
3438	-	BT 30 - ER16 / H 100	30	ER 16 1÷12	32	100	-	•	4993	0183	3698	0364
3274	-	BT 30 - ER20 / H 55	30	ER 20 1÷15	35	55	-	•	4994	0183	3699	0787
3439	-	BT 30 - ER20 / H 100	30	ER 20 1÷15	35	100	-	•	4994	0183	3699	0787
3250	-	BT 30 - ER25 / H 55	30	ER 25 1÷20	42	55	-	•	4995	0190	3669	0996
3267	-	BT 30 - ER25 / H 100	30	ER 25 1÷20	42	100	-	•	4995	0190	3669	0996
3251	-	BT 30 - ER32 / H 60	30	ER 32 2÷25	50	60	-	•	4996	0190	3670	0988
3252	-	BT 30 - ER32 / H 100	30	ER 32 2÷25	50	100	-	•	4996	0190	3670	0988
3468	4872	BT 40 - ER16 / H 70	40	ER 16 1÷12	32	70	-	•	4993	0186	3698	0364
3469	4873	BT 40 - ER16 / H 100	40	ER 16 1÷12	32	100	-	•	4993	0186	3698	0364
3497	4847	BT 40 - ER16 / H 130	40	ER 16 1÷12	32	130	-	•	4993	0186	3698	0364
3470	4874	BT 40 - ER16 / H 160	40	ER 16 1÷12	32	160	-	•	4993	0186	3698	0364
3498	4852	BT 40 - ER16 / H 200	40	ER 16 1÷12	32	200	-	•	4993	0186	3698	0364
3257	4875	BT 40 - ER20 / H 70	40	ER 20 1÷15	35	70	-	•	4994	4973	3699	0787
3580	4876	BT 40 - ER20 / H 100	40	ER 20 1÷15	35	100	-	•	4994	4973	3699	0787
3113	4853	BT 40 - ER20 / H 130	40	ER 20 1÷15	35	130	-	•	4994	4973	3699	0787
3114	4877	BT 40 - ER20 / H 160	40	ER 20 1÷15	35	160	-	•	4994	4973	3699	0787
3499	4854	BT 40 - ER20 / H 200	40	ER 20 1÷15	35	200	-	•	4994	4973	3699	0787
3258	4878	BT 40 - ER25 / H 70	40	ER 25 1÷20	42	70	-	•	4995	0190	3669	0996
0336	4879	BT 40 - ER25 / H 100	40	ER 25 1÷20	42	100	-	•	4995	0190	3669	0996
0337	4880	BT 40 - ER25 / H 130	40	ER 25 1÷20	42	130	-	•	4995	0190	3669	0996
3115	4881	BT 40 - ER25 / H 160	40	ER 25 1÷20	42	160	-	•	4995	0190	3669	0996
3183	4811	BT 40 - ER25 / H 200	40	ER 25 1÷20	42	200	-	•	4995	0190	3669	0996
3184	4882	BT 40 - ER32 / H 70	40	ER 32 2÷25	50	70	-	•	4996	0191	3670	0988
3259	4883	BT 40 - ER32 / H 100	40	ER 32 2÷25	50	100	-	•	4996	0191	3670	0988
3116	4884	BT 40 - ER32 / H 130	40	ER 32 2÷25	50	130	-	•	4996	0191	3670	0988
3260	4885	BT 40 - ER32 / H 160	40	ER 32 2÷25	50	160	-	•	4996	0191	3670	0988
3117	4886	BT 40 - ER32 / H 200	40	ER 32 2÷25	50	200	-	•	4996	0191	3670	0988
3261	4887	BT 40 - ER40 / H 70	40	ER 40 3÷32	63	70	-	•	4997	0195	3671	0821
3262	4888	BT 40 - ER40 / H 100	40	ER 40 3÷32	63	100	-	•	4997	0195	3671	0821

segue >>

MANDRINI PORTAPINZA TIPO ER



H= 0 > 100 mm - 5 µm
 H= 100 > 200 mm - 10 µm



JIS-B 6339 MAS 403/BT AD - DIN 6499/ISO15488

COD. (AD)	COD. (AD+B)	DESCRIZIONE	ISO	ER	d	L	G6,3 12000	G6,3 15000	1	2	CHIAVE	PINZA
									GHIERA	GRANO		
												
3263	4889	BT 40 - ER40 / H 130	40	ER 40 3÷32	63	130	-	•	4997	0195	3671	0821
3264	4890	BT 40 - ER40 / H 160	40	ER 40 3÷32	63	160	-	•	4997	0195	3671	0821
3118	4891	BT 40 - ER40 / H 200	40	ER 40 3÷32	63	200	-	•	4997	0195	3671	0821
3265	4931	BT 40 - ER50 / H 85	40	ER 50 6÷36	78	85	-	•	4998	0195	3668	4055
9008	-	BT 50 - ER16 / H 80	50	ER 16 1÷12	32	80	•	-	4993	0186	3698	0364
3474	4892	BT 50 - ER16 / H 100	50	ER 16 1÷12	32	100	•	-	4993	0186	3698	0364
3475	4893	BT 50 - ER16 / H 160	50	ER 16 1÷12	32	160	•	-	4993	0186	3698	0364
3488	4957	BT 50 - ER16 / H 200	50	ER 16 1÷12	32	200	•	-	4993	0186	3698	0364
3119	4894	BT 50 - ER20 / H 100	50	ER 20 1÷15	35	100	•	-	4994	4973	3699	0787
3120	4895	BT 50 - ER20 / H 160	50	ER 20 1÷15	35	160	•	-	4994	4973	3699	0787
3582	4896	BT 50 - ER25 / H 80	50	ER 25 1÷20	42	80	•	-	4995	0190	3669	0996
3583	4897	BT 50 - ER25 / H 100	50	ER 25 1÷20	42	100	•	-	4995	0190	3669	0996
3584	4898	BT 50 - ER25 / H 160	50	ER 25 1÷20	42	160	•	-	4995	0190	3669	0996
3585	4959	BT 50 - ER25 / H 200	50	ER 25 1÷20	42	200	•	-	4995	0190	3669	0996
3275	4899	BT 50 - ER32 / H 80	50	ER 32 2÷25	50	80	•	-	4996	0191	3670	0988
3273	4900	BT 50 - ER32 / H 100	50	ER 32 2÷25	50	100	•	-	4996	0191	3670	0988
3276	4901	BT 50 - ER32 / H 130	50	ER 32 2÷25	50	130	•	-	4996	0191	3670	0988
3277	4902	BT 50 - ER32 / H 160	50	ER 32 2÷25	50	160	•	-	4996	0191	3670	0988
3278	4903	BT 50 - ER32 / H 200	50	ER 32 2÷25	50	200	•	-	4996	0191	3670	0988
3400	4961	BT 50 - ER32 / H 250	50	ER 32 2÷25	50	250	•	-	4996	0191	3670	0988
3279	4904	BT 50 - ER40 / H 80	50	ER 40 3÷32	63	80	•	-	4997	0195	3671	0821
3472	4905	BT 50 - ER40 / H 100	50	ER 40 3÷32	63	100	•	-	4997	0195	3671	0821
3280	4906	BT 50 - ER40 / H 130	50	ER 40 3÷32	63	130	•	-	4997	0195	3671	0821
3281	4907	BT 50 - ER40 / H 160	50	ER 40 3÷32	63	160	•	-	4997	0195	3671	0821
3282	4908	BT 50 - ER40 / H 200	50	ER 40 3÷32	63	200	•	-	4997	0195	3671	0821
3473	4999	BT 50 - ER50 / H 100	50	ER 50 6÷36	78	100	•	-	4998	0195	3668	4055
8046	8047	BT 50 - ER50 / H 160	50	ER 50 6÷36	78	160	•	-	4998	0195	3668	4055

ACCESSORI



p. 633



p. 615



p. 636



KIT CON SERIE RIDOTTA DI PINZE ER, MANDRINO "FORMA AD" E CHIAVE




COD.	DESCRIZIONE	ISO	MANDRINO	CASSETTA	CHIAVE	PINZA
						
7784	KIT Rid BT 30 / H 55 - ER 25	30	3250	7022	3669	0996: Ø 4 - 6 - 8 -10 -12 -16
7785	KIT Rid BT 30 / H 60 - ER 32	30	3251	7023	3670	0988: Ø 4 - 6 - 8 -10 -12 -16 - 20
7786	KIT Rid BT 40 / H 70 - ER 25	40	3258	7022	3669	0996: Ø 4 - 6 - 8 -10 -12 -16
7787	KIT Rid BT 40 / H 70 - ER 32	40	3184	7023	3670	0988: Ø 4 - 6 - 8 -10 -12 -16 - 20
7788	KIT Rid BT 40 / H 70 - ER 40	40	3261	7024	3671	0821: Ø 4 - 6 - 8 -10 -12 -16 - 20 -25
7789	KIT Rid BT 50 / H 80 - ER 32	50	3275	7023	3670	0988: Ø 4 - 6 - 8 -10 -12 -16 - 20
7790	KIT Rid BT 50 / H 80 - ER 40	50	3279	7024	3671	0821: Ø 4 - 6 - 8 -10 -12 -16 - 20 -25

KIT CON SERIE COMPLETA DI PINZE ER, MANDRINO "FORMA AD" E CHIAVE



COD.	DESCRIZIONE	ISO	MANDRINO	CASSETTA	CHIAVE	PINZA
						
7791	KIT BT 30 / H 55 - ER 25	30	3250	7022	3669	0996: Ø 2 ÷ 16 (15 Pinze)
7792	KIT BT 30 / H 60 - ER 32	30	3251	7023	3670	0988: Ø 3 ÷ 20 (18 Pinze)
7793	KIT BT 40 / H 70 - ER 25	40	3258	7022	3669	0996: Ø 2 ÷ 16 (15 Pinze)
7794	KIT BT 40 / H 70 - ER 32	40	3184	7023	3670	0988: Ø 3 ÷ 20 (18 Pinze)
7795	KIT BT 40 / H 70 - ER 40	40	3261	7024	3671	0821: Ø 4 ÷ 26 (23 Pinze)
7796	KIT BT 50 / H 80 - ER 32	50	3275	7023	3670	0988: Ø 3 ÷ 20 (18 Pinze)
7797	KIT BT 50 / H 80 - ER 40	50	3279	7024	3671	0821: Ø 4 ÷ 26 (23 Pinze)

MANDRINI PORTAPINZA TIPO ER - LINEA ALTA VELOCITÀ



JIS-B 6339 MAS 403/BT AD - DIN6499/ISO15488

LINEA ALTA VELOCITÀ

COD.	DESCRIZIONE	ISO	ER	d	d2	L	G2,5 30000	2
								GRANO
								
PP91458	BT30H60ER16	30	16	32	22	60	•	0183
PP91459	BT30H60ER20	30	20	35	25	60	•	0183
PP91460	BT30H60ER25	30	25	42	32	60	•	0190
PP91461	BT30H60ER32	30	32	50	40	60	•	0190
PP91401	BT40H70ER16	40	16	32	22	70	•	0183
PP91408	BT40H100ER16	40	16	32	31.5	100	•	0183
PP91402	BT40H70ER25	40	25	42	32	70	•	0190
PP91409	BT40H100ER25	40	25	42	41.5	100	•	0190
PP91403	BT40H70ER32	40	32	50	40	70	•	0190
PP91410	BT40H100ER32	40	32	50	49.5	100	•	0190
PP91406	BT50H80ER32	50	32	50	40	80	•	0190

ACCESSORI



p. 633



p. 615




p. 636



MANDRINI PORTAPINZA TIPO EOC



H= 0 > 100 mm - 5 µm
H= 100 > 200 mm - 10 µm



JIS-B 6339 MAS 403/BT AD - DIN 6388

COD.	DESCRIZIONE	ISO	EOC	d	L	G6.3 12000	G6.3 15000	1	2	
								GHIERA	CHIAVE	PINZA
8726	BT 40 - EOC 16 / H 70	40	EOC 16 2÷16	43	70	-	•			
8729	BT 40 - EOC 25 / H 70	40	EOC 25 2÷25	60	70	-	•	4067	2883	0768
8732	BT 40 - EOC 32 / H 80	40	EOC 32 3÷32	72	80	-	•	4068	2909	0769
8735	BT 50 - EOC 25 / H 85	50	EOC 25 2÷25	60	85	•	-	4069	2910	0770
8738	BT 50 - EOC 32 / H 95	50	EOC 32 3÷32	72	95	•	-	4068	2909	0769
8739	BT 50 - EOC 32 / H 130	50	EOC 32 3÷32	72	130	•	-	4069	2910	0770

ACCESSORI



p. 687




p. 686




p. 637



MANDRINI PORTAPINZA TIPO ER EXTRACORTI



H= 0 > 100 mm - 5 µm
 H= 100 > 200 mm - 10 µm



JIS-B 6339 MAS 403/BT AD - MAS 403/BT A

COD.	DESCRIZIONE	ISO	L	ER	G6.3 12000	G6.3 15000	1	2	
							GHIERA	CHIAVE	PINZA
8041	BT 40 - ER 25 GA	40	29	ER 25 1±20	-	•			
3067	BT 40 - ER 32 GA	40	29	ER 32 2±25	-	•	2870	3172	0996
3068	BT 50 - ER 32 GA	50	40	ER 32 2±25	•	-	2871	3173	0988

ACCESSORI



p. 634




p. 615



p. 634




MANDRINI A FORTE SERRAGGIO



JIS-B 6339 MAS 403/BT AD

COD. (AD)	COD. (AD+B)	DESCRIZIONE	ISO	D	L	d	G6.3 12000	PINZA
5114	5228	BT 40 - PC 20 / H 80	40	20	80	54	•	0809
3504	-	BT 40 - PC 20 / H 105	40	20	105	54	•	0809
-	5229	BT 40 - PC 32 / H 85	40	32	85	63	•	0810
3505	-	BT 40 - PC 32 / H 105	40	32	105	72	•	0810
5133	9650	BT 40 - PC 32 / H 135	40	32	135	63	•	0810
3506	9651	BT 50 - PC 20 / H 105	50	20	105	54	•	0809
-	9652	BT 50 - PC 20 / H 135	50	20	135	50	•	0809
3507	9653	BT 50 - PC 32 / H 105	50	32	105	72	•	0810
5136	9654	BT 50 - PC 32 / H 135	50	32	135	72	•	0810

MANDRINO DI FRESATURA Ø	NORMA DIN 7178-1	TOLLERANZA CONO	OSCILLAZIONE (3D)	COPPIA DI SERRAGGIO
C20	AT3	BT40 (0~+0,003)	0~0,01	980M.m (100Kgf.m)
C32	AT3	BT50 (0~+0,004)	0~0,01	3430M.m (350Kgf.m)



ACCESSORI




p. 688

KIT FORTE SERRAGGIO



COD.	DESCRIZIONE	ISO	MANDRINO	CASSETTA	CHIAVE	PINZA
						
7547	KIT BT 40 - PC 20 / H 80	40	5114	3695	2900	0809 Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 16
7713	KIT BT 40 - PC 20 / H 105	40	3504	3695	2900	0809 Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 16
7716	KIT BT 40 - PC 32 / H 105	40	3505	3695	2910	0810 Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 25
7717	KIT BT 50 - PC 20 / H 105	50	3506	3695	2900	0809 Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 16
7720	KIT BT 50 - PC 32 / H 105	50	3507	3695	2910	0810 Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 25

MANDRINI A FORTE SERRAGGIO - LINEA ALTA VELOCITÀ



JIS-B 6339 MAS 403/BT

LINEA ALTA VELOCITÀ


COD.	DESCRIZIONE	ISO	D	d	L	G6.3 20000
FS01510	BT40H80C20HS	40	20	54	80	•
FS01511	BT40H105C20HS	40	20	54	105	•
FS01513	BT50H105C20HS	50	20	54	105	•
FS01514	BT50H105C32HS	50	32	74	105	•

ACCESSORI



p. 688


KIT FORTE SERRAGGIO



LINEA ALTA VELOCITÀ

COD.	DESCRIZIONE
KIT BT40 C20HS	N°1 BT40 L90 C20 + n°5 pinze K20: Ø6,8,10,12,16
KIT BT40 C32HS	N°1 BT40 L105 C32 + n°7 pinze K32: Ø6,8,10,12,16,20,25

MASCHIATORI CAMBIO RAPIDO DOPPIA COMPENSAZIONE




JIS-B 6339 MAS 403/BT A

COD.	DESCRIZIONE	ISO	D	d	L	COMPENSAZIONE	DIMENSIONI MASCHIO
2863	BT 30 - B. 1	30	19	38	63	-7,5 + 7,5	M 3 ÷ M 12 (* M 18)
2865	BT 30 - B. 2	30	31	55	96	-12,5 + 12,5	M 6 ÷ M 20 (* M 30)
3524	BT 40 - B. 1	40	19	38	68	-7,5 + 7,5	M 3 ÷ M 12 (* M 18)
3525	BT 40 - B. 2	40	31	55	93	-12,5 + 12,5	M 6 ÷ M 20 (* M 30)
3526	BT 40 - B. 3	40	48	79	164	-20,0 + 20,0	M 14 ÷ M 33 (* M 48)
3028	BT 50 - B. 1	50	19	38	80	-7,5 + 7,5	M 3 ÷ M 12 (* M 18)
3530	BT 50 - B. 2	50	31	55	102	-12,5 + 12,5	M 6 ÷ M 20 (* M 30)
3531	BT 50 - B. 3	50	48	79	133	-20,0 + 20,0	M 14 ÷ M 33 (* M 48)

* Bussole con GRANI

MASCHIATORI RIGIDI SENZA COMPENSAZIONE




JIS-B 6339 MAS 403/BT A

COD.	DESCRIZIONE	ISO	D	d	L	DIMENSIONI MASCHIO
4951	BT 40 - B. 1 FISSO	40	19	33	67	M 3 ÷ M 12 (* M 18)
4952	BT 40 - B. 2 FISSO	40	31	50	90	M 6 ÷ M 20 (* M 30)
5711	BT 40 - B. 3 FISSO	40	48	72	117	M 14 ÷ M 33 (* M 48)

* Bussole con GRANI


ATTACCO PER MANDRINI PORTAPUNTE



JIS-B 6339 MAS 403/BT AD - DIN 238

COD.	DESCRIZIONE	ISO	L	d	G6.3 8000
3994	BT 30 - B 16	30	40	15,733	•
3865	BT 40 - B 12	40	40	12,065	•
3866	BT 40 - B 16	40	40	15,733	•
3995	BT 40 - B 18	40	40	17,78	•
3996	BT 50 - B 16	50	45	15,733	•
3997	BT 50 - B 18	50	45	17,78	•


MANDRINI PORTAPUNTE INTEGRALI



JIS-B 6339 MAS 403/BT A

COD.	DESCRIZIONE	ISO	Ø PUNTA	L	d	G6.3 8000	MORSETTI	VITE	CHIAVE
									
8593	BT 30 - DC 13	30	0,5 ÷ 13	90	50	•	9016	9021	2370
4392	BT 40 - DC 13	40	0,5 ÷ 13	90	50	•	9016	9021	2370
4393	BT 40 - DC 16	40	3 ÷ 16	120	57	•	9017	9023	2371
4394	BT 50 - DC 13	50	0,5 ÷ 13	110	50	•	9016	9021	2370
4395	BT 50 - DC 16	50	3 ÷ 16	110	57	•	9017	9023	2371


MANDRINI PORTAPUNTE INTEGRALI PER ROTAZIONE DESTRA E SINISTRA



JIS-B 6339 MAS 403/BT A - MAS 403BT/ADB

COD. (AD)	COD. (AD+B)	DESCRIZIONE	ISO	Ø PUNTA	L	d	G6.3 8000	CHIAVE
								
8594	-	BT 30 - DCU 13	30	0,5 ÷ 13	100	50	•	2372
8595	8599	BT 40 - DCU 13	40	0,5 ÷ 13	98	50	•	2372
8596	8600	BT 40 - DCU 16	40	3 ÷ 16	103	50	•	2372
8597	8601	BT 50 - DCU 13	50	0,5 ÷ 13	110	50	•	2372
8598	8602	BT 50 - DCU 16	50	3 ÷ 16	112	50	•	2372

BARRE A STELO TENERO



JIS-B 6339 MAS 403/BT A - AD

COD.	DESCRIZIONE	ISO	d	L
4367	BT 40 - D. 40 ST	40	40	160
4368	BT 40 - D. 50 ST	40	50	200
9490	BT 40 - D. 63 ST	40	63	160
4369	BT 40 - D. 63 ST	40	63	250
4372	BT 50 - D. 63 ST	50	63	250
4373	BT 50 - D. 80 ST	50	80	300